BenQ PD2705UA monitor komputerowy 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Czarny







Marka : BenQ

Kod produktu: 9H.LKDLA.TPE

Nazwa produktu : PD2705UA

BenQ PD2705UA. Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Typ HD: 4K Ultra HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	68,6 cm (27")
Rozdzielczość *	3840 x 2160 px
Typ HD *	4K Ultra HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	IPS
Typ podświetlacza	Bezpośrednia dioda LED
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	350 cd/m²
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Ekran antyodblaskowy	✓
Kształt ekranu *	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1200:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	60 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	1.07 biliona kolorów
Gęstość pikseli	163 ppi
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	✓
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Paleta barw	99%
Pokrycie sRGB (typowe)	99%

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✗
Specyficzne technologie	Pielęgnacja oczu+
ConnectShare (USB)	✓

Porty i interfejsy	
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✓
Zasilanie USB	✓
Maksymalne zasilanie USB	65 W
HDMI *	✓
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	2.0
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.4
Ilość portów Thunderbolt 3	1
Wyjście na słuchawki *	✓
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Wbudowany przełącznik KVM	✓
HDCP	✓
Wersja HDCP	2.2

Ergonomia	
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	✓
Opcja regulacji wysokości *	✓
Regulacja wysokości	15 cm
Oś obrotu	✓
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Obrotowe	✓
Obracany	270 - 275°
Zakres kąta nachylenia	-5 - 30°
Funkcja Picture-in-Picture	✓
OSD	✓

Wydajność	
Obsługa VESA Adaptive Sync	✓
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✓
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✓
Funkcja Screen mirroring	✓
Tryby inteligentne	Animacja, M-Book, Osobisty

Multimedia	
Wbudowane głośniki *	✓
Wbudowana kamera/aparat *	✗
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	5 W

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Projektowanie grafiki
Kolor produktu *	Czarny
Konstrukcja bezramkowa	✓
Przednia osłona	Czarny
Odłączana podstawa	✓
Kolor nóżek	Czarny
Certyfikaty	TUV, Solidworks, calman , Pantone , Pantone SkinTone

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✓
Wersja USB hub	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu B
Ilość portów upstream	2
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	2
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Ilość portów USB typu C downstream	1

Ergonomia	
Języki menu ekranowego	Arabska, Chińska uproszczona, Chińska tradycyjna, Czeska, Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Francuska, Węgierska, Włoski, Japońska, koreańska, Norweski, Polski, Portugalski, Rum, Rosyjski, Szwedzki
Liczba języków OSD	18
Regulacja pochylenia	✓

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	G
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	29 kWh
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin *	38 kWh
Pobór mocy *	27,5 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Maksymalne zużycie mocy	152 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Zawartość opakowania	
Stojak dołączony	✓
Podręcznik użytkownika	✓
Dołączone oprogramowanie	Display Pilot

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	459,4 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	703 mm
Waga (z podstawą)	10 kg
Szerokość (bez podstawy)	614 mm
Głębokość (bez podstawy)	81,3 mm
Wysokość (bez podstawy)	355,6 mm
Waga (bez podstawy)	6,2 kg

Dane opakowania	
Rodzaj opakowania	Pudełko



4718755090387

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-SEP-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date