PHILIPS

Philips 5000 series 27E1N5600HE/00 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny



Marka : Philips

Rodzina produktu: 5000 series

Kod produktu: 27E1N5600HE/00

Nazwa produktu :
27E1N5600HE/00

Monitor LCD z serii 5000 z kamerą internetową Windows Hello

Philips 5000 series 27E1N5600HE/00 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny:



Ten monitor Philips został zaprojektowany z myślą o zdalnym środowisku pracy. Wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości 5 megapikseli zapewnia ostry obraz, a dzięki mikrofonowi z redukcją szumów otoczenia rozmówcy usłyszą Cię głośno i wyraźnie. Kamera internetowa Windows Hello zapewnia szybki dostęp i solidne zabezpieczenia.
Philips 5000 series 27E1N5600HE/00. Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 2560 x 1440 px, Typ HD: Quad HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Powierzchnia wyświetlacza: Matowy, Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	68,6 cm (27")
Rozdzielczość *	2560 x 1440 px
Typ HD *	Quad HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	IPS
Typ podświetlacza	W-LED
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Ekran antyodblaskowy	✓
Kształt ekranu *	Płaski
Format obrazu	16:9
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1000:1
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Infinity DCR
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	75 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.7 miliona kolorów
Czas odpowiedzi (szybkość)	1 ms
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Gęstość pikseli	108,79 ppi
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 114 kHz
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm

Porty i interfejsy	
Wersja HDCP	1.4

Ergonomia	
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kensington Lock *	✓
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✓
Regulacja wysokości	13 cm
Oś obrotu	✓
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
OSD	✓
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona, Chińska tradycyjna, Czeska, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Fiński, Francuska, Grecka, Węgierska, Włoski, Japońska, koreańska, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Turecka, Ukraińska
Liczba języków OSD	21
Obsługa funkcji Plug & Play	✓
Diody LED	Operacje, Stand-by

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	F
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	Niedostępny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	32 kWh
Pobór mocy *	29,6 W

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
DDC/CI	✓
Wskaźnik zamglenia	25%
Twardość powierzchni	3H
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Pokrycie sRGB (typowe)	114,18%
Pokrycie NTSC (typowe)	102,02%
Ekran sRGB	✓

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Szybkie ładowanie	✓
Technologia szybkiego ładowania	Power Delivery
Obsługa VESA Adaptive Sync	✓
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✓
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✓
System operacyjny	Mac OS X Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Multimedia	
Wbudowane głośniki *	✓
Wbudowana kamera/aparat *	✓
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Megapiksele	5 MP
Wbudowany mikrofon	✓

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Dom
Kolor produktu *	Czarny
Certyfikaty	CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✓
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rodzaj portuUSB upstream	USB Type-C
Ilość portów upstream	1
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✓
Zasilanie USB	✓
Maksymalne zasilanie USB	65 W
HDMI *	✓
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	1.4
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.2
Wyjście audio	✓
HDCP	✓

Moc	
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	3658 - 12192 m

Zawartość opakowania	
Stojak dołączony	✓
Przewody	HDMI, USB Type-C, Prąd przemienny
Podręcznik użytkownika	✓

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	212 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	524 mm
Waga (z podstawą)	6,57 kg
Szerokość (bez podstawy)	614 mm
Głębokość (bez podstawy)	52 mm
Wysokość (bez podstawy)	379 mm
Waga (bez podstawy)	4,7 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	780 mm
Głębokość opakowania	186 mm
Wysokość opakowania	525 mm
Waga wraz z opakowaniem	10,7 kg

Szanse na przetrwanie	
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	✓
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Nie zawiera	Rtęci, PVC/BFR

Pozostałe funkcje	
Wersja USB Power Delivery	3.0
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage game
Materiał opakowania zdatny do odzysku	100%
Certyfikaty	CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
Tryb łatwego czytania	✓
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	✓
Klasa efektywności energetycznej (stara)	G
Waga produktu	4,7 kg
Wysokość produktu	379 mm
Szerokość produktu	614 mm
Głębokość produktu	52 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h



8712581783426

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-SEP-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date