iiyama ProLite To Be Updated monitor komputerowy 2,17 m (85.6") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LED Czarny




Marka : iiyama

Rodzina produktu: ProLite

Kod produktu: LH8654UHS-B1AG

Nazwa produktu : To Be Updated



iiyama ProLite To Be Updated. Długość przekątnej ekranu: 2,17 m (85.6"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Typ HD: 4K Ultra HD, Technologia wyświetlacza: LED, Powierzchnia wyświetlacza: Matowy, Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Standard VESA. Kolor produktu: Czarny

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	2,17 m (85.6")
Rozdzielczość *	3840 x 2160 px
Typ HD *	4K Ultra HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LED
Typ ekranu *	IPS
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (typowa)	500 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Kształt ekranu *	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1400:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	60 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	1.07 biliona kolorów
Rozmiar plamki	0,494 x 0,494 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	217 cm
Głębia kolorów	8 bit
Przestrzeń barw RGB	NTSC
Paleta barw	72%

Multimedia	
Wbudowane głośniki *	✓
Wbudowana kamera/aparat *	✗
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	10 W

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Dom
Kolor produktu *	Czarny
Materiał obudowy	Metal
Przednia osłona	Czarny
Certyfikaty	CB, CE, TÜV type, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Porty i interfejsy	
HDMI *	✓
Ilość portów HDMI	3
Wersja HDMI	2.0
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.4
HDCP	✓
Wersja HDCP	2.2

Sieć	
Wi-Fi	✓

Ergonomia	
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	100 x 100,600 x 400 mm
OSD	✓
Języki menu ekranowego	Czeska, Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Francuska, Włoski, Polski, Rosyjski
Liczba języków OSD	11

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	G
Pobór mocy *	349 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,5 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C

Zawartość opakowania	
Przewody	Prąd przemienny, HDMI, RS-232

Waga i rozmiary	
Szerokość (bez podstawy)	1933 mm
Głębokość (bez podstawy)	86,1 mm

Porty i interfejsy	
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Port DVI	✓

Waga i rozmiary	
Wysokość (bez podstawy)	1103,1 mm
Waga (bez podstawy)	55,2 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	2130 mm
Głębokość opakowania	275 mm
Wysokość opakowania	1250 mm
Waga wraz z opakowaniem	73,7 kg

Szanse na przetrwanie	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CB, CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE



4948570121021

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 12-SEP-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date