HP E24mv G4 monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD Czarny, Srebrny





Marka : HP

Kod produktu: 169L0AA#ABB

Nazwa produktu : E24mv G4

Monitor konferencyjny HP E24mv G4 FHD

HP E24mv G4 monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD Czarny, Srebrny:

Zaprezentuj się z jak najlepszej strony
Zrób wrażenie na innych podczas rozmów wideo z konferencyjnym monitorem FHD o przekątnej 60,45 cm (23,8 cala). Zintegrowana, wysuwana kamera internetowa 5 MP z regulacją nachylenia zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, nawet w słabo oświetlonych pomieszczeniach, a wbudowane głośniki i mikrofon gwarantują czyste i naturalne brzmienie. Wszystko, czego potrzebujesz, aby prezentować się doskonale podczas każdej rozmowy. [1]
HP E24mv G4. Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny, Srebrny



Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	60,5 cm (23.8")
Rozdzielczość *	1920 x 1080 px
Typ HD *	Full HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Typ ekranu *	IPS
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Ekran antyodblaskowy	✓
Kształt ekranu *	Płaski
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1000:1
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	5000000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	60 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar plamki	0,274 x 0,274 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 80 kHz
Zasięg skanowania (długość)	50 - 60 Hz
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,45 cm
Twardość powierzchni	3H
Przestrzeń barw RGB	NTSC
Paleta barw	72%

Porty i interfejsy	
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.2
Wyjście audio	✓
Wyjście na słuchawki *	✗

Ergonomia	
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kensington Lock *	✓
Opcja regulacji wysokości *	✓
Regulacja wysokości	15 cm
Oś obrotu	✓
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Obrotowe	✓
Obracany	-45 - 45°
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Regulacja pochylenia	✓

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	E
Pobór mocy *	28 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Maksymalne zużycie mocy	50 W

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12,192 m

Wydajność	
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✓
Segment HP	Biznes

Multimedia	
Wbudowane głośniki *	✓
Wbudowana kamera/aparat *	✓
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	2 W

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Biznes
Kolor produktu *	Czarny, Srebrny
Odłączana podstawa	✓
Kraj pochodzenia	Chiny
Certyfikaty	Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low blue light; WW application; UAE; Ukraine certificates

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✓
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
HDMI *	✓
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	1.4

Zawartość opakowania	
Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI, USB typu A na USB typu B

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	53,9 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	53,1 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	21,6 mm
Waga (z podstawą)	6,5 kg
Szerokość (bez podstawy)	539,4 mm
Głębokość (bez podstawy)	4,7 mm
Wysokość (bez podstawy)	35,6 mm

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	539,4 mm
Głębokość opakowania	216 mm
Wysokość opakowania	530,7 mm
Waga wraz z opakowaniem	10,4 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko

Dane logistyczne	
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210

Pozostałe funkcje	
Waga produktu	6,5 kg
Wysokość produktu	355,6 mm
Szerokość produktu	539,4 mm
Głębokość produktu	47 mm



0195122021795



195122021795

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-OCT-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date