LG 37BH7N-H Płaski panel Digital Signage 94 cm (37") LCD Wi-Fi 700 cd/m² Full HD Czarny Web OS 24/7



Marka : LG

Kod produktu: 37BH7N-H.AEU

Nazwa produktu : 37BH7N-H

LG 37BH7N-H. Konstrukcja produktu: Płaski panel Digital Signage. Długość przekątnej ekranu: 94 cm (37"), Technologia wyświetlacza: LCD, Rozdzielczość: 1920 x 540 px, Jasność: 700 cd/m², Typ HD: Full HD. Wi-Fi. Roboczogodziny (godziny / dni): 24/7. Zainstalowany system operacyjny: Web OS. Kolor produktu: Czarny



Wyświetlacz	
Typ ekranu	IPS
Podświetlenie LED	✓
Typ podświetlenia LED	Edge-LED
Długość przekątnej ekranu *	94 cm (37")
Technologia wyświetlacza *	LCD
Rozdzielczość *	1920 x 540 px
Jasność *	700 cd/m²
Typ HD *	Full HD
Ekran dotykowy *	✗
Natywne proporcje obrazu	32:9
Czas odpowiedzi (typowy)	14 ms
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	1000000:1
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Żywotność panelu	50000 h
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Wskaźnik zamglenia	25%
Paleta barw	72%

Porty i interfejsy	
Ilość portów HDMI *	3
Ilość portów wejściowych HDMI	2
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Port DVI *	✗
Ilość DisplayPort *	1
Port USB *	✓
Ilość portów USB	1
Wersja USB	2.0
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Przewodowa sieć LAN *	✓
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi *	✓
RS-232C	✓
Zdalne wejście IR	1

Audio	
Wbudowane głośniki *	✗

Konstrukcja	
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Kolor produktu *	Czarny
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	400 x 200 mm
Szerokość ramki (dół)	1,56 cm
Szerokość ramki (bok)	9,3 mm
Szerokość ramki (góra)	1,56 cm

Wydajność	
Przeznaczenie *	Sprzedaż
OSD	✓
Roboczogodziny (godziny / dni)	24/7
HDCP	✓
Automatyczna kontrola jasności	✓
Wersja HDCP	1.4/2.2

Moc	
Pobór mocy *	40 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Maksymalne zużycie mocy	50 W
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50-60 Hz

System komputerowy	
Pamięć wewnętrzna	16 GB
Zainstalowany system operacyjny	Web OS
Wersja systemu operacyjnego	6,0

Waga i rozmiary	
Szerokość wyświetlacza	922,3 mm
Głębokość wyświetlacza	43,5 mm
Wysokość wyświetlacza	288,3 mm
Waga wyświetlacza	7 kg

Zawartość opakowania	
W zestawie pilot zdalnego sterowania	✓
Przewody	Prąd przemienny, Telefon

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%

Konstrukcja	
Konstrukcja produktu *	Płaski panel Digital Signage
Przeznaczenie *	Wewnętrzna

Szczegóły Techniczne	
Zegar czasu rzeczywistego (RTC)	✓

Pozostałe funkcje	
Wyjście audio	1
Obsługa funkcji Plug & Play	✓



8806084837080

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-DEC-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date