iiyama ProLite T1634MC-B1S monitor komputerowy 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 px Full HD LED Ekran dotykowy Czarny



Marka : iiyama **Rodzina produktu:** ProLite **Kod produktu:** T1634MC-B1S

Nazwa produktu : T1634MC-B1S



15.6", 39.5cm, IPS, LED, 1920 x 1080, 16:9, 450 cd/m², 90%, 25ms, 381 x 285.5 x 200mm, 445 x 355 x 150mm, 3.4kg, 5.18kg



iiyama ProLite T1634MC-B1S monitor komputerowy 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 px Full HD LED Ekran dotykowy Czarny:

15,6 "Full HD PCAP 10bodový dotykový monitor se sklem na hranu a s technologií IPS
ProLite T1634MC-B1S využívá projektivní kapacitní dotykovou technologii, zabudovanou do poutavého rámu s proskleným okrajem. Díky technologii IPS Panel Technology a rozlišení Full HD (1920 x 1080) nabízí přirozené, vysoce přesné barvy a široké pozorovací úhly. Flexibilní stojan lze umístit do několika úhlů, což vytváří pohodlný a ergonomický uživatelský zážitek, a integrovaný systém správy kabelů skrývá všechny kabely a elektrické vodiče, čímž vzniká úhledný pracovní prostor bez kabelů. Kromě vynikající kvality obrazu má obrazovka také krytí IP65, což znamená, že obrazovka a rámeček jsou zcela odolné vůči prachu a vodě, což z něj činí dokonalé řešení pro náročné prostředí.

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	39,6 cm (15.6")
Rozdzielczość *	1920 x 1080 px
Typ HD *	Full HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LED
Typ ekranu *	IPS
Ekran dotykowy *	✓
Technologia touchscreen	Pojemnościowa
Ilość symultanicznych punktów dotyku	10
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	450 cd/m²
Jasność wyświetlacza (typowa)	405 cd/m²
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Kształt ekranu *	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy) *	700:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	60 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.2 millionów kolorów
Czas odpowiedzi (szybkość)	25 ms
Rozmiar plamki	0,179 x 0,179 mm
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 84 kHz
Długość przekątnej ekranu (cm)	39,5 cm
Głębia kolorów	6 bit
Paleta barw	90%
Efektywny obszar widzenia drugiego wyświetlacza	344,2 x 193,6 mm

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Biuro
Kolor produktu *	Czarny
Stopień ochrony IP	IP65
Grubość szkła	2,4 mm

Porty i interfejsy	
Liczba portów VGA (D-Sub)	1

Porty i interfejsy	
HDMI *	✓
Ilość portów HDMI	1
Ilość DisplayPort	1
HDCP	✓

Ergonomia	
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zakres kąta nachylenia	90 - 5°
OSD	✓
Regulacja pochylenia	✓

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	E
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	Niedostępny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	10 kWh
Pobór mocy *	18 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	1,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Zawartość opakowania	
Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI, USB

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	381 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	285,5 mm
Waga (z podstawą)	3,4 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	445 mm
Głębokość opakowania	150 mm
Wysokość opakowania	355 mm

Dane opakowania	
Waga wraz z opakowaniem	5,18 kg
Szanse na przetrwanie	
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1530736



4948570122110

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date