HP Monitor konferencyjny Pro seria 7 5K2K – 740pm, 39,7″



Marka : HP

Kod produktu: 8Y2R2AA

Nazwa produktu : Monitor konferencyjny HP Pro seria 7 5K2K – 740pm, 39,7″

Monitor konferencyjny HP Pro seria 7 5K2K – 740pm, 39,7″



HP Monitor konferencyjny Pro seria 7 5K2K – 740pm, 39,7″:

Twoje najlepsze centrum dowodzenia
Zobacz i rób więcej, zanurzając się we wspaniałych, rozległych widokach monitora konferencyjnego HP Pro z serii 7 o przekątnej 39,7 cala i rozdzielczości 5K2K. Doświadczaj niezwykłych, realistycznych kolorów i oglądaj wszystkie swoje projekty jednocześnie, z oszałamiającą szczegółowością, na szerokim, zakrzywionym wyświetlaczu o rozdzielczości 5K2K.[1] Wyglądaj i brzmij jak w prawdziwym życiu podczas połączeń konferencyjnych, dzięki wbudowanej kamerze internetowej 4K, mikrofonom z redukcją szumów i głośnikom, które wiernie odtwarzają dźwięk.



Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	100,8 cm (39.7")
Rozdzielczość *	5120 x 2160 px
Typ HD *	5K Ultra HD
Natywne proporcje obrazu *	21:9
Typ ekranu *	IPS
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	300 cd/m²
Ekran antyodblaskowy	✓
Kształt ekranu *	Zakrzywiony
Klasyfikacja krzywizny ekranu	2500R
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 1600, 4096 x 2160, 5120 x 2160
Obsługiwane tryby wideo	2160p
Format obrazu	21:9
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1000:1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	60 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	1.07 biliona kolorów
Rozmiar plamki	0,18 x 0,18 mm
Zasięg skanowania w poziomie	15 - 134 kHz
Zasięg skanowania (długość)	29 - 60 Hz
Długość przekątnej ekranu (cm)	100,8 cm
Głębia kolorów	8 bit
Przestrzeń barw RGB	DCI-P3
Paleta barw	98%
Pokrycie sRGB (typowe)	100%

Konstrukcja	
Certyfikaty	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; EPA 7.0; South Africa Energy; WW application; UAE; NRCS of South Africa; GS; Ukraine EE; South Africa safety; Microsoft WHQL

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✓
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu-A
Ilość portów USB Typu A downstream	4
HDMI *	✓
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	1.4
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.4
Ilość portów Thunderbolt 3	2
Mikrofon	✓
HDCP	✓

Ergonomia	
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Opcja regulacji wysokości *	✓
Regulacja wysokości	15 cm
Obrotowe	✓
Obracany	0 - 30°
Regulacja pochylenia	✓
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°

Moc	
Pobór mocy *	72 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Maksymalne zużycie mocy	310 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Obsługa VESA Adaptive Sync	✓
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✓
Segment HP	Biznes

Multimedia	
Wbudowane głośniki *	✓
Wbudowana kamera/aparat *	✓
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Megapiksele	13 MP

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Biznes
Kolor produktu *	Czarny, Srebrny
Kraj pochodzenia	Chiny


Moc	
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzne

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	947,4 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	292,5 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	644,8 mm
Waga (z podstawą)	14,2 kg
Szerokość (bez podstawy)	947,4 mm
Głębokość (bez podstawy)	142 mm
Wysokość (bez podstawy)	447,1 mm

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	107 mm
Głębokość opakowania	226 mm
Wysokość opakowania	558 mm
Waga wraz z opakowaniem	20,3 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko

Zrównoważony rozwój	
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL)	1863118



0197498454085



197498454085




4582712373024



0197498454122




197498454122



0197498454177




197498454177



0197498454207




197498454207



0197498454221



197498454221



0197498454269

Publication date: 03-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date




197498454269



0197498452678




197498452678



0197498453804



197498453804



0197498453842




197498453842



0197498453859




197498453859



0197498453880



197498453880



0197498454054

Publication date: 03-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date




197498454054



0197498454023




197498454023



0197498454009



197498454009



0197498453941




197498453941



0197498453934




197498453934



0197498453897



197498453897




0197498452661

Publication date: 03-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date




197498452661



0197498454115



197498454115



0197498453965



197498453965

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date