HP E-Series E22 G5 monitor komputerowy 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny, Srebrny



Marka : HP **Rodzina produktu:** E-Series **Kod produktu:** 6N4E8AA#ABB

Nazwa produktu : E22 G5

Monitor HP E22 G5 FHD

HP E-Series E22 G5 monitor komputerowy 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny, Srebrny:



Nowa definicja ostrości
Monitor HP E22 G5 FHD został celowo zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić ostry obraz, spersonalizowany komfort i prawdziwą elastyczność. Ten stylowy, zaprojektowany z myślą o planecie monitor doskonale nadaje się zarówno do biura, jak i do domu.
HP E-Series E22 G5. Długość przekątnej ekranu: 54,6 cm (21.5"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LED, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowany USB hub. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny, Srebrny

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	54,6 cm (21.5")
Rozdzielczość *	1920 x 1080 px
Typ HD *	Full HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LED
Typ ekranu *	IPS
Typ podświetlacza	Edge LED
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Ekran antyodblaskowy	✓
Kształt ekranu *	Płaski
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1000:1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	8000000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	75 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.7 miliona kolorów
Rozmiar plamki	0,25 x 0,25 mm
Gęstość pikseli	102 ppi
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 86 kHz
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
Długość przekątnej ekranu (cm)	54,62 cm
Twardość powierzchni	3H

Porty i interfejsy	
Wersja HDMI	1.4
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.2
Wyjście na słuchawki *	✗
HDCP	✓

Ergonomia	
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kensington Lock *	✓
Opcja regulacji wysokości *	✓
Regulacja wysokości	15 cm
Oś obrotu	✓
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Obrotowe	✓
Obracany	-45 - 45°
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Języki menu ekranowego	Angielski, Hiszpański, Francuska, Włoski, Japońska, Portugalski, Rosyjski
Liczba języków OSD	11

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	D
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	13 kWh
Pobór mocy *	20 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Maksymalne zużycie mocy	50 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz

Wyświetlacz	
Głębia kolorów	8 bit
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Paleta barw	99%

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✓
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✓
Segment HP	Biznes

Multimedia	
Wbudowane głośniki *	✗
Wbudowana kamera/aparat *	✗

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Biznes
Kolor produktu *	Czarny, Srebrny
Odłączana podstawa	✓
Kraj pochodzenia	Chiny

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✓
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	4
HDMI *	✓
Ilość portów HDMI	1

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	488,7 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	211 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	492,9 mm
Waga (z podstawą)	4,9 kg
Szerokość (bez podstawy)	488,7 mm
Głębokość (bez podstawy)	46 mm
Wysokość (bez podstawy)	293,9 mm
Waga (bez podstawy)	2,9 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	571 mm
Głębokość opakowania	140 mm
Wysokość opakowania	363 mm
Waga wraz z opakowaniem	6,8 kg

Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Zrównoważone technologie i materiały	Niska zawartość halogenu; Formowana wyściółka z masy celulozowej wewnątrz opakowania jest w 100% ekologiczna i nadaje się do recyklingu; Pudełko zewnętrzne i wyściółki faliste są w 100% ekologiczne i nadają się do recyklingu; Zawiera tworzywa sztuczne odzyskane przed trafieniem do oceanu; Tworzywo sztuczne – pochodna ITE – w 80% pochodzące z obiegu zamkniętego; Co najmniej 25% metalu pochodzącego z recyklingu
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL)	1323162

Pozostałe funkcje	
Waga produktu	4,9 kg



0196786298073



196786298073

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date