DELL Plus S3425DW monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px Wide Quad HD LCD Srebrny



Marka : DELL **Rodzina produktu:** Plus **Kod produktu:** DELL-S3425DW

Nazwa produktu : S3425DW

- 86.4cm (34") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED VA
- 5ms, 21:9, 300cd/m², 3000:1
- USB, HDMI

86.4cm (34") Wide Quad HD 3440 x 1440 Edge LED VA, 21:9, 300cd/m², 1.07B, 5ms, 178°/178°, 3000:1

DELL Plus S3425DW monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px Wide Quad HD LCD Srebrny:

34-calowy zakrzywiony monitor WQHD USB-C z częstotliwością odświeżania do 120 Hz i dwoma głośnikami o mocy 5 W zapewnia rozrywkę na najwyższym poziomie.
DELL Plus S3425DW. Długość przekątnej ekranu: 86,4 cm (34"), Rozdzielczość: 3440 x 1440 px, Typ HD: Wide Quad HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 21:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Srebrny

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	86,4 cm (34")
Rozdzielczość *	3440 x 1440 px
Typ HD *	Wide Quad HD
Natywne proporcje obrazu *	21:9
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	VA
Podświetlenie LED	✔
Typ podświetlacza	Edge LED
Ekran dotykowy *	✘
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	5 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Ekran antyodblaskowy	✔
Kształt ekranu *	Zakrzywiony
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Obsługiwane tryby wideo	480p, 576p, 720p, 1080i, 2160p
Współczynnik kontrastu (typowy) *	3000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	120 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	1.07 biliona kolorów
Czas odpowiedzi (szybkość)	3 ms
Rozmiar plamki	0,23175 x 0,23175 mm
Gęstość pikseli	109 ppi
Rozmiar obrazu (w poziomie)	79,7 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,4 cm
Częstotliwość odświeżania poziomego	25 - 200 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 120 Hz

Sieć	
Wi-Fi	✘

Ergonomia	
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zarządzanie okablowaniem	✔
Kensington Lock *	✔
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✔
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Oś obrotu	✔
Kąt obrotu wokół osi	-4 - 4°
Obrotowe	✘
Regulacja pochylenia	✔
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Funkcja Picture-in-Picture	✔
OSD	✔
Obsługa funkcji Plug & Play	✔
Diody LED	Zasilanie

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	F
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	31 kWh
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin *	40 kWh
Pobór mocy *	31 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,3 W
Maksymalne zużycie mocy	175 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Prąd wejściowy	2 A
Typ zasilacza	Wewnętrzny

Wyświetlacz	
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	✔
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Twardość powierzchni	3H
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Gama kolorów DCI-P3	95%

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✖
AMD FreeSync *	✔
Typ AMD FreeSync	FreeSync Premium
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✔
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✔

Multimedia	
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Wbudowane głośniki *	✔
Wbudowana kamera/aparat *	✖

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Biuro
Kolor produktu *	Srebrny
Przednia osłona	Czarny
Odłączana podstawa	✔
Kolor nóżek	Srebrny

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✔
Wersja USB hub	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rodzaj portuUSB upstream	USB Type-C
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Ilość portów USB typu C downstream	1
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✔
Zasilanie USB	✔
Maksymalne zasilanie USB	65 W
HDMI *	✔
Ilość portów HDMI	2
Wersja HDMI	2.1
Wyjście na słuchawki *	✖
HDCP	✔
Wersja HDCP	1.4/2.2

Moc	
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	807,3 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	221,8 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	517,2 mm
Waga (z podstawą)	9,13 kg
Szerokość (bez podstawy)	807,3 mm
Głębokość (bez podstawy)	116,9 mm
Wysokość (bez podstawy)	355,8 mm
Waga (bez podstawy)	6,91 kg
Szerokość ramki (bok)	8,29 mm
Szerokość ramki (góra)	8,25 mm
Szerokość ramki (dół)	1,38 cm

Dane opakowania	
Waga wraz z opakowaniem	14,9 kg

Zawartość opakowania	
Podstawa dołączona	✔
Przewody	Prąd przemienny, USB Type-C na USB Type-C
Zasilacz w zestawie	✖
W zestawie pilot zdalnego sterowania	✖
Piórko dołączone	✖
Skrócona instrukcja obsługi	✔

Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Nie zawiera	Arsenowy, Rtęci, PCW

Pozostałe funkcje	
Certyfikaty zgodności	RoHS

5397184962398

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-JUN-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date