Alienware AW3225DM monitor komputerowy 80 cm (31.5") 2560 x 1440 px Wide Quad HD LCD Niebieski



Marka : Alienware

Kod produktu: GAME-AW3225DM

Nazwa produktu : AW3225DM

- 80.0cm (31.5") Wide Quad HD 2560 x 1440 Edge LED VA
- 4ms, 16:9, 400cd/m², 3000:1
- USB, HDMI, DisplayPort

80.0cm (31.5") Wide Quad HD 2560 x 1440 Edge LED VA, 16:9, 400cd/m², 1.07B, 4ms, 178°/178°, 3000:1

Alienware AW3225DM monitor komputerowy 80 cm (31.5") 2560 x 1440 px Wide Quad HD LCD Niebieski:

Doświadcz wyjątkowego realizmu akcji na zakrzywionym monitorze gamingowym QHD 32" z żywymi kolorami i płynnym obrazem.
Alienware AW3225DM. Długość przekątnej ekranu: 80 cm (31.5"), Rozdzielczość: 2560 x 1440 px, Typ HD: Wide Quad HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowany USB hub. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Niebieski

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	80 cm (31.5")
Rozdzielczość *	2560 x 1440 px
Typ HD *	Wide Quad HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	VA
Podświetlenie LED	✔
Typ podświetlacza	Edge LED
Ekran dotykowy *	✘
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	4 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Ekran antyodblaskowy	✔
Kształt ekranu *	Zakrzywiony
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Obsługiwane tryby wideo	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Współczynnik kontrastu (typowy) *	3000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	180 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	1.07 biliona kolorów
Czas odpowiedzi (szybkość)	4 ms

Porty i interfejsy	
HDCP	✔
Wersja HDCP	1.4/2.3

Ergonomia	
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zarządzanie okablowaniem	✔
Kensington Lock *	✔
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✔
Regulowana wysokość (max)	11 cm
Regulacja pochylenia	✔
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Funkcja Picture-in-Picture	✔
OSD	✔
Obsługa funkcji Plug & Play	✔
Diody LED	✔

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	G
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	33 kWh
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin *	39 kWh
Pobór mocy *	33 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,3 W
Maksymalne zużycie mocy	90 W
Tryb wyłączenia	0,3 W

Wyświetlacz	
Rozmiar plamki	0,2724 x 0,2724 mm
Gęstość pikseli	93 ppi
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 285 kHz
Zasięg skanowania (długość)	48 - 180 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	69,7 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,2 cm
Rozmiar obrazu (w poprzek)	80 cm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	✔
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Twardość powierzchni	3H
Technologia Dell ComfortView	✔
Czas reakcji (ekstremalny)	1 ms
Gama kolorów DCI-P3	95%
Rozpraszanie ciepła (typowe)	112,6 BTU/h

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✔
Obsługa VESA Adaptive Sync	✔
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✔
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✔
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Tak

Multimedia	
Wbudowane głośniki *	✘
Wbudowana kamera/aparat *	✘

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Gaming
Kolor produktu *	Niebieski
Przednia osłona	Czarny
Kolor nóżek	Niebieski

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✔
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	2
HDMI *	✔
Ilość portów HDMI	2
Wersja HDMI	2.1
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.4
Wyjście na słuchawki *	✘

Moc	
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Prąd wejściowy	1.5 A
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	707,4 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	232 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	583,3 mm
Waga (z podstawą)	9,19 kg
Szerokość (bez podstawy)	707,4 mm
Głębokość (bez podstawy)	121,7 mm
Wysokość (bez podstawy)	418,7 mm
Waga (bez podstawy)	6,58 kg
Szerokość ramki (bok)	8,47 mm
Szerokość ramki (góra)	8,2 mm
Szerokość ramki (dół)	1,82 cm

Dane opakowania	
Waga wraz z opakowaniem	13,7 kg

Zawartość opakowania	
Podstawa dołączona	✔
Przewody	DisplayPort, HDMI, USB typu A na USB typu B
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Długość kabla HDMI	1,8 m

Zrównoważony rozwój	
Nie zawiera	Arsenowy, Rtęci, PVC/BFR

Pozostałe funkcje	
Obraz po obrazie (PbP)	✔
Certyfikaty zgodności	RoHS
Certyfikaty	TÜV Rheinland

5397184962725

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date