# ASUS ProArt OLED PA32UCDM monitor komputerowy 80 cm (31.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD QD-OLED Srebrny

**Marka :** ASUS

**Rodzina produktu:** ProArt OLED

**Kod produktu:** 90LM03HE-B01K70

**Nazwa produktu :** ProArt OLED PA32UCDM




ASUS ProArt OLED PA32UCDM. Długość przekątnej ekranu: 80 cm (31.5"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Typ HD: 4K Ultra HD, Technologia wyświetlacza: QD-OLED, Czas odpowiedzi (typowy): 0,1 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Srebrny



| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu * | 80 cm (31.5") |
| Rozdzielczość * | 3840 x 2160 px |
| Typ HD * | 4K Ultra HD |
| Natywne proporcje obrazu * | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza * | QD-OLED |
| Typ ekranu * | OLED |
| Ekran dotykowy * | ✗ |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 1000 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) * | 0,1 ms |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran antyodblaskowy | ✓ |
| Kształt ekranu * | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) * | 1500000:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 1500000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania * | 240 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza * | 1.073 billionów kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,182 x 0,182 mm |
| Gęstość pikseli | 140 ppi |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,9 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,5 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 15 - 583 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 240 Hz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |

| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Zasilanie USB | ✓ |
| Maksymalne zasilanie USB | 96 W |
| HDMI * | ✓ |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Wyjście na słuchawki * | ✗ |
| HDCP | ✓ |
| Wersja HDCP | 2.3 |

| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA * | ✓ |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | ✓ |
| Kensington Lock * | ✓ |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości * | ✓ |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Oś obrotu | ✓ |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Regulacja pochylenia | ✓ |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Funkcja Picture-in-Picture | ✓ |

| Moc | |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) * | F |

Publication date: 11-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | ✔ |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3, sRGB |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
| Gama kolorów DCI-P3 | 99% |

| Wydajność | |
|---|---|
| Obsługa VESA Adaptive Sync | ✔ |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | ✔ |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | ✔ |

| Multimedia | |
|---|---|
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Wbudowane głośniki * | ✔ |
| Wbudowana kamera/aparat * | ✘ |

| Konstrukcja | |
|---|---|
| Pozycjonowanie na rynku * | Profesjonalny |
| Kolor produktu * | Srebrny |
| Kolor nóżek | Srebrny |

| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Wbudowany USB hub * | ✔ |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 1 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |

| Moc | |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) * | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin * | 29 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin * | 38 kWh |
| Pobór mocy * | 32 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |

| Waga i rozmiary | |
|---|---|
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 717,3 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 228 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 602,5 mm |
| Waga (z podstawą) | 9 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 717,3 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 42,4 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 422,3 mm |
| Waga (bez podstawy) | 6,5 kg |

| Dane opakowania | |
|---|---|
| Szerokość opakowania | 820 mm |
| Głębokość opakowania | 282 mm |
| Wysokość opakowania | 577 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 16,6 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |

| Zrównoważony rozwój | |
|---|---|
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |

| Pozostałe funkcje | |
|---|---|
| Specyficzne technologie | ASUS OLED Care |

4711387564714

0197105564718

197105564718

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date