ASUS ProArt OLED PA32UCDM monitor komputerowy 80 cm (31.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD QD-OLED Srebrny

Marka : ASUS

Rodzina produktu: ProArt OLED

Kod produktu: 90LM03HE-B01K70

Nazwa produktu : ProArt OLED PA32UCDM



ASUS ProArt OLED PA32UCDM. Długość przekątnej ekranu: 80 cm (31.5"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Typ HD: 4K Ultra HD, Technologia wyświetlacza: QD-OLED, Czas odpowiedzi (typowy): 0,1 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Srebrny



Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	80 cm (31.5")
Rozdzielczość *	3840 x 2160 px
Typ HD *	4K Ultra HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	QD-OLED
Typ ekranu *	OLED
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	1000 cd/m²
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	0,1 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Ekran antyodblaskowy	✓
Kształt ekranu *	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1500000:1
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	1500000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	240 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	1.073 billionów kolorów
Rozmiar plamki	0,182 x 0,182 mm
Gęstość pikseli	140 ppi
Rozmiar obrazu (w poziomie)	69,9 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,5 cm
Częstotliwość odświeżania poziomego	15 - 583 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 240 Hz
Długość przekątnej ekranu (cm)	80 cm

Porty i interfejsy	
Zasilanie USB	✓
Maksymalne zasilanie USB	96 W
HDMI *	✓
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	2.1
Ilość portów Thunderbolt 4	2
Wyjście na słuchawki *	✗
HDCP	✓
Wersja HDCP	2.3

Ergonomia	
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	✓
Kensington Lock *	✓
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✓
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Oś obrotu	✓
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Regulacja pochylenia	✓
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Funkcja Picture-in-Picture	✓

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	F

Publication date: 11-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Wyświetlacz	
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	✔
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Standard gamy kolorów	DCI-P3, sRGB
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Gama kolorów DCI-P3	99%

Wydajność	
Obsługa VESA Adaptive Sync	✔
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✔
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✔

Multimedia	
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	6 W
Wbudowane głośniki *	✔
Wbudowana kamera/aparat *	✘

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Profesjonalny
Kolor produktu *	Srebrny
Kolor nóżek	Srebrny

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✔
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Ilość portów USB Typu A downstream	1
Ilość portów USB typu C downstream	1

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	29 kWh
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin *	38 kWh
Pobór mocy *	32 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	717,3 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	228 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	602,5 mm
Waga (z podstawą)	9 kg
Szerokość (bez podstawy)	717,3 mm
Głębokość (bez podstawy)	42,4 mm
Wysokość (bez podstawy)	422,3 mm
Waga (bez podstawy)	6,5 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	820 mm
Głębokość opakowania	282 mm
Wysokość opakowania	577 mm
Waga wraz z opakowaniem	16,6 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko

Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix

Pozostałe funkcje	
Specyficzne technologie	ASUS OLED Care

4711387564714

0197105564718

197105564718

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date