HP Series 7 Pro 27-calowy monitor Pro seria 7 QHD Thunderbolt 4 – 727pu



Marka : HP

Rodzina produktu: Series 7 Pro

Kod produktu: 8J9E6UT#ABB

Nazwa produktu : 27-calowy monitor HP Pro seria 7 QHD Thunderbolt 4 – 727pu



27-calowy monitor HP Pro seria 7 QHD Thunderbolt 4 – 727pu

HP Series 7 Pro 27-calowy monitor Pro seria 7 QHD Thunderbolt 4 – 727pu:

Zadbaj o moc, która pozwoli Ci zobaczyć, jak Twoje pomysły się urzeczywistniają
Zobacz, jak Twoje inteligentne pomysły zmieniają się w coś genialnego. Monitor HP 27″ QHD Thunderbolt 4 łączy wyjątkowe odwzorowanie kolorów z łącznością, która pomaga na nowo zdefiniować kreatywność. Skup się na swojej wizji, dzięki wyraźnym wizualizacjom na ekranie oraz zaawansowanym możliwościom w zakresie realizacji wielu zadań jednocześnie.

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	68,6 cm (27")
Rozdzielczość *	2560 x 1440 px
Typ HD *	Quad HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	IPS Black
Podświetlenie LED	✔
Typ podświetlacza	Edge-Lit
Ekran dotykowy *	✘
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	5 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Ekran antyodblaskowy	✔
Kształt ekranu *	Płaski
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Format obrazu	16:9
Współczynnik kontrastu (typowy) *	2000:1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	120 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	1.07 biliona kolorów
Rozmiar plamki	0,23 x 0,23 mm
Gęstość pikseli	109 ppi

Porty i interfejsy	
HDCP	✔
Sieć	
Przewodowa sieć LAN	✔
Zdalnie sterowany	✔
Ergonomia	
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kensington Lock *	✔
Opcja regulacji wysokości *	✔
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Oś obrotu	✔
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Obrotowe	✔
Obracany	-45 - 45°
Regulacja pochylenia	✔
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Funkcja Picture-in-Picture	✔
OSD	✔
Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	F
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	F
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	26 kWh
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin *	42 kWh
Pobór mocy *	41 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Maksymalne zużycie mocy	210 W

Wyświetlacz	
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 190 kHz
Zasięg skanowania (długość)	48 - 120 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	✔
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Wskaźnik zamglenia	25%
Twardość powierzchni	3H
Głębia kolorów	10 bit
Standard gamy kolorów	sRGB, DCI-P3
Paleta barw	100%
Pokrycie sRGB (typowe)	100%

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✔
Typ AMD FreeSync	FreeSync
Szybkie ładowanie	✔
Obsługa VESA Adaptive Sync	✔
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✔
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✔
Segment HP	Biznes

Multimedia	
Wbudowane głośniki *	✘
Wbudowana kamera/aparat *	✘

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Biznes
Kolor produktu *	Czarny
Konstrukcja bezramkowa	✔
Odłączana podstawa	✔
Kolor nóżek	Srebrny, Czarny

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✔
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	5
Ilość portów USB typu C downstream	1
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✔
Zasilanie USB	✔
Maksymalne zasilanie USB	100 W
HDMI *	✔
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	2.0
Ilość DisplayPort	1
Ilość wyjść DisplayPort	1
Wersja wyjścia DisplayPort	1.4
Wersja DisplayPort	1.4
Ilość portów Thunderbolt 4	2
Wyjście na słuchawki *	✘
Wbudowany przełącznik KVM	✔

Moc	
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,4 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	225,2 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	540,5 mm
Waga (z podstawą)	7 kg
Szerokość (bez podstawy)	613,4 mm
Głębokość (bez podstawy)	74,5 mm
Wysokość (bez podstawy)	354 mm

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	715 mm
Głębokość opakowania	161 mm
Wysokość opakowania	455 mm
Waga wraz z opakowaniem	10,3 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko

Zawartość opakowania	
Podstawa dołączona	✔
Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt
Skrócona instrukcja obsługi	✔
Dołączone oprogramowanie	HP Display Center; HP Display Manager

Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR

Pozostałe funkcje	
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod unspsc	43211902
Waga produktu	7 kg
Wysokość produktu	354 mm
Szerokość produktu	613,4 mm
Głębokość produktu	74,5 mm
Certyfikaty zgodności	BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federalna Komisja Łączności (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE
Gwarancja producenta	Trzyletnia ograniczona gwarancja HP
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Certyfikaty	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Tryb niskiej emisji niebieskiego światła; ICE; UAE; GS; EE – Ukraina; EE – Białoruś; MEPS – Korea; CEL, klasa 2


Cechy charakterystyczne marki	
HP GTIN (EAN/UPC)	198415142962

Szczegóły techniczne

Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR)	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true



0198415142962



198415142962

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date