HP Series 5 Pro 27 inch FHD Monitor - 527pf monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny



Marka : HP

Rodzina produktu: Series 5 Pro

Kod produktu: B28F5UT#ABB

Nazwa produktu : 27 inch FHD Monitor - 527pf

HP Series 5 Pro 27 inch FHD Monitor - 527pf. Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Powierzchnia wyświetlacza: Matowy, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny



Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	68,6 cm (27")
Rozdzielczość *	1920 x 1080 px
Typ HD *	Full HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	IPS
Typ podświetlacza	Edge-Lit
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	5 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Ekran antyodblaskowy	✔
Kształt ekranu *	Płaski
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA)
Format obrazu	16:9
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1500:1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	120 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.7 miliona kolorów
Rozmiar plamki	0,3114 x 0,3114 mm
Gęstość pikseli	82 ppi
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 138 kHz
Zasięg skanowania (długość)	50 - 120 Hz

Porty i interfejsy	
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	1.4
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.2
HDCP	✔

Ergonomia	
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kensington Lock *	✔
Opcja regulacji wysokości *	✔
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Oś obrotu	✔
Obrotowe	✔
Obracany	-45 - 45°
Regulacja pochylenia	✔
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
OSD	✔

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	C
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	13 kWh
Pobór mocy *	22 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Maksymalne zużycie mocy	60 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Publication date: 21-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Wyświetlacz	
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Wskaźnik zamglenia	25%
Twardość powierzchni	3H
Głębia kolorów	6 bit
Standard gamy kolorów	sRGB
Paleta barw	100%
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Technologia ramki ekranu wyświetlacza	Micro-Edge

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✔
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✔
Segment HP	Biznes

Multimedia	
Wbudowane głośniki *	✗
Wbudowana kamera/aparat *	✗

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Biznes
Kolor produktu *	Czarny
Odłączana podstawa	✔
Kolor nóżek	Srebrny, Czarny

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✔
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	4
HDMI *	✔

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 65 °C
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,7 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	229 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	543,1 mm
Waga (z podstawą)	6,1 kg
Waga (bez podstawy)	4,4 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	699 mm
Głębokość opakowania	160 mm
Wysokość opakowania	446 mm
Waga wraz z opakowaniem	9 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko

Zawartość opakowania	
Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI, USB typu A na USB typu B
Skrócona instrukcja obsługi	✔

Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR

Pozostałe funkcje	
Kraj pochodzenia	Chiny, Wietnam
Kod unspsc	43211902
Waga produktu	6,1 kg
Certyfikaty zgodności	BIS, BSMI, CB, CCC, CE, EAC, Federalna Komisja Łączności (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, RCM, UL, VCCI, WEEE



0198828548696



198828548696

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date