iiyama ProLite 34" ultraszeroki płaski monitor z panelem IPS z funkcjami PiP, PBP i podstawą o regulowanej wysokości



Marka : iiyama

Rodzina produktu: ProLite

Kod produktu: XUB3493WQSU-B6

Nazwa produktu : 34" ultraszeroki płaski monitor z panelem IPS z funkcjami PiP, PBP i podstawą o regulowanej wysokości

34" ultraszeroki płaski monitor z panelem IPS z funkcjami PiP, PBP i podstawą o regulowanej wysokości iiyama ProLite 34" ultraszeroki płaski monitor z panelem IPS z funkcjami PiP, PBP i podstawą o regulowanej wysokości. Długość przekątnej ekranu: 86,4 cm (34"), Rozdzielczość: 1440 x 3440 px, Typ HD: UltraWide Quad HD, Technologia wyświetlacza: LED, Powierzchnia wyświetlacza: Matowy, Czas odpowiedzi (typowy): 1 ms, Natywne proporcje obrazu: 21:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	86,4 cm (34")
Rozdzielczość *	1440 x 3440 px
Typ HD *	UltraWide Quad HD
Natywne proporcje obrazu *	21:9
Technologia wyświetlacza *	LED
Typ ekranu *	IPS
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	1 ms
Czas reakcji (MPRT)	1 ms
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Kształt ekranu *	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1000:1
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	120 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.7 miliona kolorów
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 185 kHz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	33,5 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	80 cm
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,7 cm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	✔
Standard gamy kolorów	NTSC, sRGB
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Pokrycie NTSC (typowe)	74%

Wydajność	
Obsługa VESA Adaptive Sync	✔
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✔
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✔

Multimedia	
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	10 W

Porty i interfejsy	
Ilość portów HDMI	2
Wersja HDMI	2.0
Ilość DisplayPort	1
Wersja wyjścia DisplayPort	1.2
HDCP	✔

Ergonomia	
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	✔
Zarządzanie okablowaniem	✔
Kensington Lock *	✔
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✔
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Obrotowe	✔
Obracany	45 - 90°
Regulacja pochylenia	✔
Zakres kąta nachylenia	5 - 23°
OSD	✔

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	F
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	31 kWh
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin *	40 kWh
Pobór mocy *	44 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Multimedia	
Wbudowane głośniki *	✔

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Biznes
Kolor produktu *	Czarny

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✔
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu-A, USB Type-C
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	2
Ilość portów USB Typu A downstream	2
HDMI *	✔

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	817 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	245,5 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	572,5 mm
Waga (z podstawą)	9,6 kg
Szerokość (bez podstawy)	817 mm
Głębokość (bez podstawy)	245,5 mm
Wysokość (bez podstawy)	428,5 mm

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	900 mm
Głębokość opakowania	456 mm
Wysokość opakowania	188 mm
Waga wraz z opakowaniem	11,9 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date