iiyama 23.8" interaktywny panel dotykowy Full HD In-cell PCAP 10pt z systemem operacyjnym Android, technologią panelu IPS i powłoką przeciwodblaskową



Marka : iiyama

Kod produktu: TW2424AS-W1

Nazwa produktu : 23.8" interaktywny panel dotykowy Full HD In-cell PCAP 10pt z systemem operacyjnym Android, technologią panelu IPS i powłoką przeciwodblaskową

23.8" interaktywny panel dotykowy Full HD In-cell PCAP 10pt z systemem operacyjnym Android, technologią panelu IPS i powłoką przeciwodblaskową
iiyama 23.8" interaktywny panel dotykowy Full HD In-cell PCAP 10pt z systemem operacyjnym Android, technologią panelu IPS i powłoką przeciwodblaskową. Konstrukcja produktu: Płaski panel Digital Signage. Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Jasność: 250 cd/m², Typ HD: 4K Ultra HD, Ekran dotykowy. Wi-Fi. Czas pracy (godziny / dni): 24/7. Zainstalowany system operacyjny: Android. Kolor produktu: Czarny

Wyświetlacz	
Typ ekranu	IPS
Typ podświetlenia LED	Direct-LED
Długość przekątnej ekranu *	60,5 cm (23.8")
Rozdzielczość *	1920 x 1080 px
Jasność *	250 cd/m²
Typ HD *	4K Ultra HD
Ekran dotykowy *	✔
Technologia touchscreen	Pojemnościowa
Ilość symultanicznych punktów dotyku	10
Natywne proporcje obrazu	16:9
Czas odpowiedzi (typowy)	14 ms
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	527 x 296,5 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Żywotność panelu	50000 h
Zasięg skanowania w poziomie	31 - 83 kHz
Twardość powierzchni	3H

Porty i interfejsy	
Ilość portów HDMI *	1
Ilość portów wejściowych HDMI	1
Wejścia VGA (D-Sub)	1
Port USB *	✔
Ilość portów USB 2.0 typu B	2
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Przewodowa sieć LAN *	✔
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi *	✔
Standardy Wi- Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Wydajność	
HDCP	✔
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h

Moc	
Pobór mocy *	19 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz

System komputerowy	
System komputerowy *	✔
Procesor wbudowany *	✔
Producent procesora	Rockchip
Typ procesora	ARM Rockchip
Model procesora	RK3399
Taktowanie procesora	1,8 GHz
Liczba rdzeni procesora	2
Pamięć wewnętrzna	4 GB
Pojemność pamięci wewnętrznej	32 GB
Zainstalowany system operacyjny	Android
Wersja systemu operacyjnego	12

Waga i rozmiary	
Szerokość wyświetlacza	549,5 mm
Głębokość wyświetlacza	28 mm
Wysokość wyświetlacza	336 mm
Waga wyświetlacza	4,23 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	580 mm
Głębokość opakowania	126 mm
Wysokość opakowania	375 mm
Waga wraz z opakowaniem	6,15 kg

Zawartość opakowania	
W zestawie pilot zdalnego sterowania	✔
Baterie w zestawie	✔
Rysik	✔
Liczba piórek dotykowych	4

Audio	
Wbudowane głośniki *	✔
Ilość wbudowanych glosników	2
Moc wyjściowa (RMS)	5 W

Konstrukcja	
Konstrukcja produktu *	Płaski panel Digital Signage
Przeznaczenie *	Wewnętrzna
Kolor produktu *	Czarny
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Ekran antyodblaskowy	✔

Wydajność	
Przeznaczenie *	Reklama w telewizji
OSD	✔
Czas pracy (godziny / dni)	24/7

Zawartość opakowania	
Przewody	HDMI, Zasilanie, USB

Certyfikaty	
Certyfikaty	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Cechy	
Kolor podstawowy	Czarny
Materiał podstawy	Metal
Nadaje się do użytku w pomieszczeniach	✔

Szczegóły techniczne	
Gniazdo OPS	1

Pozostałe funkcje	
Skrócona instrukcja obsługi	✔
Bluetooth	✔
Wersja Bluetooth	5.2
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Bluetooth Low Energy (BLE)	✔
Obsługa funkcji Plug & Play	✔

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date