iiyama 98" 4K UHD profesjonalny wyświetlacz do digital signage z zaawansowanymi opcjami sterowania i łączności



Marka : iiyama

Kod produktu: LE9864UHS-B1AG

Nazwa produktu : 98" 4K UHD profesjonalny wyświetlacz do digital signage z zaawansowanymi opcjami sterowania i łączności

98" 4K UHD profesjonalny wyświetlacz do digital signage z zaawansowanymi opcjami sterowania i łączności

iiyama 98" 4K UHD profesjonalny wyświetlacz do digital signage z zaawansowanymi opcjami sterowania i łączności:

ProLite LE9864UHS-B1AG to 98” wyświetlacz 4K UHD stworzony z myślą o skutecznej komunikacji wizualnej w biznesie. Dzięki systemowi Android 14, oprogramowaniu iiSignage² (CMS), iiControl (DMS) oraz iiShare (bezprzewodowa prezentacja), zarządzanie contentem staje się wyjątkowo proste. Wyposażony w moduł WiFi, umożliwia zdalne dostarczanie treści i zapewnia niezawodną pracę 24/7. Idealnie sprawdzi się w handlu detalicznym, biurach, hotelarstwie czy gastronomii, przyciągając uwagę odbiorców dzięki wszechstronnej konstrukcji i wysokiej jasności obrazu.

Wyświetlacz	
Typ ekranu	VA
Długość przekątnej ekranu *	2,49 m (98")
Rozdzielczość *	3840 x 2160 px
Jasność *	500 cd/m²
Typ HD *	4K Ultra HD
Natywne proporcje obrazu	16:9
Czas odpowiedzi (typowy)	6,5 ms
Współczynnik kontrastu (typowy)	5000:1
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Rozmiar plamki	0,487 x 0,487 mm
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	2158,8 x 1214,4 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	247,7 cm
Liczba wyświetlaczy	1
Zasięg skanowania w poziomie	57 - 62 kHz
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Wskaźnik zamglenia	25%

Porty i interfejsy	
Ilość portów HDMI *	2
Wersja HDMI	2.0
Port USB *	✔
Ilość portów USB	2
Wersja USB	2.0
Zasilanie USB	✔
Maksymalne zasilanie USB	15 W
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✔
Przewodowa sieć LAN *	✔
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi *	✔
RS-232C	✔
Zdalne wejście IR	1
Zdanlne wyjścia IR	1

Konstrukcja	
Typ mocowania	Ściana

Wydajność	
Przeznaczenie *	Uniwersalne
OSD	✔
Liczba języków OSD	15
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona, Czeska, Duński, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Fiński, Francuska, Włoski, Japońska, Polski, Rosyjski, Słoweńska
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
HDCP	✔
Wersja HDCP	1.4/2.0
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h

Moc	
Pobór mocy *	388 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	388 kWh
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

System komputerowy	
System komputerowy *	✔
Procesor wbudowany *	✔
Architektura procesora	ARM Cortex-A73
Pamięć wewnętrzna	4 GB
Model karty graficznej on-board	ARM Mali-G52
Pojemność pamięci wewnętrznej	32 GB
Zainstalowany system operacyjny	Android
Wersja systemu operacyjnego	14

Audio	
Wbudowane głośniki *	✔
Ilość wbudowanych glosników	2
Moc wyjściowa (RMS)	20 W

Konstrukcja	
Konstrukcja produktu *	Płaski panel Digital Signage
Przeznaczenie *	Wewnętrzna
Orientacja	Pozioma
Kolor produktu *	Czarny
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	700 x 500 mm
Szerokość ramki (dół)	2,18 cm
Szerokość ramki (bok)	2,15 cm
Szerokość ramki (góra)	2,18 cm
Kolor ramki	Black
Ekran antyodblaskowy	✔

Waga i rozmiary	
Szerokość wyświetlacza	2202 mm
Głębokość wyświetlacza	110,5 mm
Wysokość wyświetlacza	1257,7 mm
Waga wyświetlacza	61 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	2390 mm
Głębokość opakowania	2390 mm
Wysokość opakowania	1500 mm
Waga wraz z opakowaniem	77,9 kg

Zawartość opakowania	
W zestawie pilot zdalnego sterowania	✔
Przewody	HDMI, Zasilanie, RS-232
Zestaw do montażu	✔

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date