EIZO FlexScan EV2410R monitor komputerowy 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 px WUXGA LCD Czarny

Marka : EIZO **Rodzina produktu:** FlexScan **Kod produktu:** EV2410R-BK

Nazwa produktu : EV2410R

EIZO FlexScan EV2410R. Długość przekątnej ekranu: 61,2 cm (24.1"), Rozdzielczość: 1920 x 1200 px, Typ HD: WUXGA, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:10, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	61,2 cm (24.1")
Rozdzielczość *	1920 x 1200 px
Typ HD *	WUXGA
Natywne proporcje obrazu *	16:10
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	IPS
Podświetlenie LED	✔
Ekran dotykowy *	✘
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	5 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Kształt ekranu *	Płaski
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1300:1
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.7 miliona kolorów
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Gęstość pikseli	94 ppi
Zasięg skanowania w poziomie	31 - 76 kHz
Zasięg skanowania (długość)	59 - 61 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Długość przekątnej ekranu (cm)	61,1 cm
Standard gamy kolorów	sRGB

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✔

Multimedia	
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Wbudowane głośniki *	✔
Wbudowana kamera/aparat *	✘

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Biuro
Kolor produktu *	Czarny

Porty i interfejsy	
Wtyk słuchawek	3,5 mm
HDCP	✔
Wersja HDCP	1.4

Ergonomia	
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kensington Lock *	✔
Opcja regulacji wysokości *	✔
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Oś obrotu	✔
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Obrotowe	✔
Obracany	0 - 344°
Regulacja pochylenia	✔
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
OSD	✔
Języki menu ekranowego	Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Francuska, Włoski

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	B
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	Niedostępny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	8 kWh
Pobór mocy *	8 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Maksymalne zużycie mocy	54 W
Tryb wyłączenia	0 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	531 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	233 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	358,4 mm
Waga (z podstawą)	6 kg
Szerokość (bez podstawy)	531 mm
Głębokość (bez podstawy)	57 mm
Wysokość (bez podstawy)	345,2 mm
Waga (bez podstawy)	3,9 kg

Konstrukcja	
Kolor nóżek	Czarny

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✔
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu B
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Ilość portów DVI-D	1
HDMI *	✔
Ilość DisplayPort	1
Wyjście na słuchawki *	✔
Wyjścia słuchawkowe	1

Zawartość opakowania	
Przewody	DisplayPort, Zasilanie, USB typu A na USB typu B
Skrócona instrukcja obsługi	✔
Podręcznik użytkownika	✔

Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO

Pozostałe funkcje	
Certyfikaty zgodności	CCC, CE, Chiny RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Zasilanie	✔
Certyfikaty	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC

4995047069799

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-NOV-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date