MSI Pro MP242PMG monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny



Marka : MSI **Rodzina produktu:** Pro **Kod produktu:** PRO MP242PMG

Nazwa produktu : PRO MP242PMG

MSI Pro MP242PMG. Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Powierzchnia wyświetlacza: Matowy, Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 2.0. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny



Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	60,5 cm (23.8")
Rozdzielczość *	1920 x 1080 px
Typ HD *	Full HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	IPS
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	4 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Czas reakcji (MPRT)	1 ms
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Ekran antyodblaskowy	✓
Kształt ekranu *	Płaski
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1500:1
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	100000000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	120 Hz
Optymalizator częstotliwości odświeżania	✓
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.7 miliona kolorów
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Zasięg skanowania w poziomie	47,11 - 144,23 kHz
Zasięg skanowania (długość)	48 - 120 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm

Porty i interfejsy	
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	1.4b
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.2a
Wyjście na słuchawki *	✓
Wyjścia słuchawkowe	1

Sieć	
Wi-Fi	✗
Wi-Fi Direct	✗
Bluetooth	✗
Przewodowa sieć LAN	✗

Ergonomia	
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	✓
Kensington Lock *	✓
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✓
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Oś obrotu	✓
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Obrotowe	✓
Obracany	-45 - 45°
Regulacja pochylenia	✓
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°

Publication date: 27-NOV-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Wyświetlacz	
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Głębia kolorów	8 bit
Pokrycie sRGB (typowe)	115%
Pokrycie NTSC (typowe)	100%
Pokrycie Adobe RGB	98%
Zasięg BT.2020	67%
Gama kolorów DCI-P3	91%

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Obsługa VESA Adaptive Sync	✗
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✓
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✓

Multimedia	
Ilość głośników	2
Wbudowane głośniki *	✓
Wbudowana kamera/aparat *	✓

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Biznes
Kolor produktu *	Czarny
Nazwa koloru	Black
Konstrukcja bezramkowa	✓
Materiał obudowy	Plastik
Kolor nóżek	Czarny

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✓
Wersja USB hub	2.0
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu-A, USB Typu B
Ilość portów upstream	2
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
HDMI *	✓

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	E
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	F
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	18 kWh
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin *	22 kWh
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	540 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	227 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	412 mm
Waga (z podstawą)	5,5 kg
Szerokość (bez podstawy)	540 mm
Głębokość (bez podstawy)	46 mm
Wysokość (bez podstawy)	335 mm
Waga (bez podstawy)	2,9 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	615 mm
Głębokość opakowania	211 mm
Wysokość opakowania	433 mm
Waga wraz z opakowaniem	7,7 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko

Zawartość opakowania	
Podstawa dołączona	✓
Przewody	HDMI, Zasilanie, USB typu A na USB typu B
Skrócona instrukcja obsługi	✓

Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC)

Pozostałe funkcje	
Kraj pochodzenia	Chiny
Okres gwarancji	3 lat(a)
Certyfikaty zgodności	CB, CE, UKCA



4711377260404



4711377264259



0824142382516



824142382516

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-NOV-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date