# AOC E4 CU34E4CW monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px UltraWide Quad HD LED Czarny




**Marka :** AOC **Rodzina produktu:** E4 **Kod produktu:** CU34E4CW

**Nazwa produktu :** CU34E4CW

Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Max Refresh rate 120 Hz, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
AOC E4 CU34E4CW. Długość przekątnej ekranu: 86,4 cm (34"), Rozdzielczość: 3440 x 1440 px, Typ HD: UltraWide Quad HD, Technologia wyświetlacza: LED, Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms, Natywne proporcje obrazu: 21:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny




| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu * | 86,4 cm (34") |
| Rozdzielczość * | 3440 x 1440 px |
| Typ HD * | UltraWide Quad HD |
| Natywne proporcje obrazu * | 21:9 |
| Technologia wyświetlacza * | LED |
| Typ ekranu * | VA |
| Podświetlenie LED | ✔ |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Ekran dotykowy * | ✘ |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) * | 4 ms |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran antyodblaskowy | ✔ |
| Kształt ekranu * | Zakrzywiony |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Współczynnik kontrastu (typowy) * | 3500:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 20000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania * | 120 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza * | 1.07 biliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Gęstość pikseli | 109,68 ppi |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 190 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 120 Hz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 86,36 cm |

| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
| HDMI * | ✔ |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wyjście audio | ✔ |
| Wyjście na słuchawki * | ✔ |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wbudowany przełącznik KVM | ✔ |
| HDCP | ✔ |
| Wersja HDCP | 1.4/2.2 |

| Sieć | |
|---|---|
| Przewodowa sieć LAN | ✔ |

| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA * | ✔ |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zarządzanie okablowaniem | ✔ |
| Kensington Lock * | ✔ |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości * | ✔ |
| Regulowana wysokość (max) | 18 cm |
| Obrotowe | ✔ |
| Obracany | -180 - 180° |
| Regulacja pochylenia | ✔ |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |

| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | ✔ |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 120,6% |

| Wydajność | |
|---|---|
| Obsługa VESA Adaptive Sync | ✔ |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | ✔ |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | ✔ |

| Multimedia | |
|---|---|
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
| Wbudowane głośniki * | ✔ |
| Megapiksele | 5 MP |
| Wbudowana kamera/aparat * | ✔ |

| Konstrukcja | |
|---|---|
| Pozycjonowanie na rynku * | Biuro |
| Kolor produktu * | Czarny |
| Konstrukcja bezramkowa | ✔ |
| Przednia osłona | Czarny |
| Odłączana podstawa | ✔ |

| Porty i interfejsy | |
|---|---|
| Wbudowany USB hub * | ✔ |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Ilość portów upstream | 2 |
| Liczba portów downstream | 4 |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 2 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | ✔ |
| Zasilanie USB | ✔ |

| Ergonomia | |
|---|---|
| Funkcja Picture-in-Picture | ✔ |

| Moc | |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) * | D |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) * | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin * | 20 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin * | 46 kWh |
| Pobór mocy * | 38 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania * | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |

| Waga i rozmiary | |
|---|---|
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 808,8 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 252,2 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 252,2 mm |
| Waga (z podstawą) | 10,1 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 808,8 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 101,5 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 365,4 mm |
| Waga (bez podstawy) | 7,33 kg |

| Dane opakowania | |
|---|---|
| Szerokość opakowania | 930 mm |
| Głębokość opakowania | 188 mm |
| Wysokość opakowania | 525 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 13,8 kg |

| Zawartość opakowania | |
|---|---|
| Przewody | Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI, USB Type-C na USB Type-C |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |

| Zrównoważony rozwój | |
|---|---|
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, EPEAT, TCO10 |
| Nie zawiera | Rtęci, PVC/BFR |

| Pozostałe funkcje | |
|---|---|
| Miejscowe przyciemnianie | ✔ |
| Okres gwarancji | 5 lat(a) |
| Certyfikaty zgodności | CB, CE, EAC, Federalna Komisja Łączności (FCC), REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Certyfikaty | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |

4038986112963

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-DEC-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date