iiyama ProLite T2752MSC-W1AG monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LCD Ekran dotykowy Biały



Marka : iiyama

Rodzina produktu: ProLite

Kod produktu: T2752MSC-W1AG

Nazwa produktu : T2752MSC-W1AG

27-calowy monitor dotykowy z 10-punktową technologią dotykową DeepContrast PCAP+, technologią panelu IPS, konstrukcją ze szkła od krawędzi do krawędzi, powłoką odporną na odciski palców i powłoką antyodblaskową
iiyama ProLite T2752MSC-W1AG. Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA. Kolor produktu: Biały

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	68,6 cm (27")
Rozdzielczość *	1920 x 1080 px
Typ HD *	Full HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	IPS
Ekran dotykowy *	✔
Technologia touchscreen	Pojemnościowa
Technologia dotyku	Multi-touch
Ilość symultanicznych punktów dotyku	10
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	5 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Ekran antyodblaskowy	✔
Kształt ekranu *	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	100 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.7 miliona kolorów
Rozmiar plamki	0,3114 x 0,3114 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 83 kHz
Zasięg skanowania (długość)	50 - 76 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Twardość powierzchni	7H
Głębia kolorów	8 bit

Wydajność	
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✔

Porty i interfejsy	
HDCP	✔

Ergonomia	
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zarządzanie okablowaniem	✔
Opcja regulacji wysokości *	✘
Regulacja pochylenia	✔
Zakres kąta nachylenia	-5 - 90°
OSD	✔
Języki menu ekranowego	Wielo
Liczba języków OSD	10
Obsługa funkcji Plug & Play	✔

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	E
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	Niedostępny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	21 kWh
Pobór mocy *	21 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,7 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Prąd wejściowy	1 A
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%

Wydajność	
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✔
Multimedia	
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Wbudowane głośniki *	✔
Konstrukcja	
Kolor produktu *	Biały
Przednia osłona	Biały
Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✔
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu B
Ilość portów upstream	1
Liczba portów downstream	2
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Port USB Touch	✔
HDMI *	✔
Ilość portów HDMI	1
Ilość DisplayPort	1
Wyjście na słuchawki *	✔
Wyjścia słuchawkowe	1

Warunki pracy	
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	239,5 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	403 mm
Waga (z podstawą)	6,7 kg
Dane opakowania	
Szerokość opakowania	710 mm
Głębokość opakowania	710 mm
Wysokość opakowania	465 mm
Waga wraz z opakowaniem	8,4 kg
Zawartość opakowania	
Przewody	Prąd przemienny, HDMI, USB
Skrócona instrukcja obsługi	✔
Długość kabla HDMI	1,5 m
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP
Pozostałe funkcje	
Dokładność pozycjonowania	2 mm
Certyfikaty zgodności	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h

4948570127214

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-DEC-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date