AOC G4 25G4KUR monitor komputerowy 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny, Czerwony



Marka : AOC **Rodzina produktu:** G4 **Kod produktu:** 25G4KUR

Nazwa produktu : 25G4KUR

Screen size (inch) 24.5, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 420Hz (OC, 400Hz native), Response time MPRT 0.3 ms, Panel type Fast IPS, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 25G4KUR monitor komputerowy 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny, Czerwony:



Odblokuj ultrawydajną rozgrywkę dzięki 25G4KUR, monitorowi Fast IPS oferującemu częstotliwość 420Hz (OC 400Hz Native) i wyraźny obraz FHD
Monitor 25G4KUR Fast IPS został stworzony dla graczy, którzy wymagają szybkości i precyzji. Dzięki imponującej częstotliwości odświeżania 420hz (OC400hz Native) i rozdzielczości Full HD zapewnia płynny ruch i wyraźne szczegóły w każdym gatunku. HDR400 oferuje żywy kontrast i kolory, a kompatybilność z G-Sync i ultraniskie opóźnienie wejściowe gwarantują responsywną rozgrywkę bez rozrywania obrazu. Ergonomiczna podstawka zapewnia długotrwały komfort, a hub USB z oprogramowaniem G-Menu utrzymuje Twoje stanowisko w pełni połączone i dostosowane.

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	62,2 cm (24.5")
Rozdzielczość *	1920 x 1080 px
Typ HD *	Full HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LED
Typ ekranu *	Fast IPS
Podświetlenie LED	✔
Typ podświetlacza	W-LED
Ekran dotykowy *	✘
Czas odpowiedzi (typowy) *	1 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Czas reakcji (MPRT)	0,3 ms
Kształt ekranu *	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	420 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.7 miliona kolorów
Gęstość pikseli	86,38 ppi
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 450 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 400 Hz
Długość przekątnej ekranu (cm)	62,2 cm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	✔
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Standard gamy kolorów	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB
Pokrycie sRGB (typowe)	121%
Pokrycie Adobe RGB	88,1%

Porty i interfejsy	
Wersja HDCP	1.4/2.2

Ergonomia	
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kensington Lock *	✔
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✔
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Oś obrotu	✔
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Obrotowe	✔
Obracany	-30 - 30°
Regulacja pochylenia	✔
Zakres kąta nachylenia	-3 - 21°

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	E
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	18 kWh
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin *	38 kWh
Pobór mocy *	24 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Wyświetlacz	
Gama kolorów DCI-P3	92%
Wydajność	
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✔
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✔
Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Gaming
Kolor produktu *	Czarny, Czerwony
Konstrukcja bezramkowa	✔
Przednia osłona	Czarny
Odłączana podstawa	✔
Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✔
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	4
HDMI *	✔
Ilość portów HDMI	2
Wersja HDMI	2.0
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.4
Wyjście audio	✔
Wyjście na słuchawki *	✔
Wyjścia słuchawkowe	1
HDCP	✔

Moc	
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL)	2433383
Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	560,1 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	207,6 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	498,5 mm
Waga (z podstawą)	4,77 kg
Szerokość (bez podstawy)	560,1 mm
Głębokość (bez podstawy)	52,1 mm
Wysokość (bez podstawy)	324,8 mm
Waga (bez podstawy)	2,91 kg
Dane opakowania	
Szerokość opakowania	690 mm
Głębokość opakowania	139 mm
Wysokość opakowania	420 mm
Waga wraz z opakowaniem	7,55 kg
Zawartość opakowania	
Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI, USB typu A na USB typu B
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Długość kabla HDMI	1,8 m
Pozostałe funkcje	
Specyficzne technologie	Crosshair
Niski input lag	✔
Licznik FPS	✔
Pokrętło	✔
Kontrola cieni	✔
Redukcja rozmycia ruchu	✔
Miejscowe przyciemnianie	✔
Okres gwarancji	3 lat(a)
Certyfikaty zgodności	CB, CE, EAC, Federalna Komisja Łączności (FCC), REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE

4038986143103

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-DEC-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date