PHILIPS

Philips V Line 221V8A/00 LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px Full HD Czarny



Marka : Philips **Rodzina produktu:** V Line **Kod produktu:** 221V8A/00

Nazwa produktu : 221V8A/00

Monitor LCD V-line 22 (przekątna 54,6 cm/21,5")

Philips V Line 221V8A/00 LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px Full HD Czarny:

Monitor panoramiczny Philips V-line zapewnia obraz bez granic, a przy tym jest bardzo ekonomiczny i ma najważniejsze funkcje. Funkcja Adaptive-Sync zapewnia płynny obraz bez efektu jego urywania. Tryb LowBlue i brak migotania sprawiają, że korzystanie z urządzenia jest przyjazne dla oczu.
Philips V Line 221V8A/00. Długość przekątnej ekranu: 54,6 cm (21.5"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LED, Powierzchnia wyświetlacza: Połysk, Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Standard VESA. Kolor produktu: Czarny



Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	54,6 cm (21.5")
Rozdzielczość *	1920 x 1080 px
Typ HD *	Full HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LED
Typ ekranu *	VA
Typ podświetlacza	W-LED
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Powierzchnia wyświetlacza	Połysk
Kształt ekranu *	Płaski
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Format obrazu	16:9
Współczynnik kontrastu (typowy) *	3000:1
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	75 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.7 miliona kolorów
Rozmiar plamki	0,24825 x 0,24825 mm
Gęstość pikseli	102 ppi
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	47,7 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	26,8 cm
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz

Ergonomia	
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✗
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
OSD	✓
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona, Chińska tradycyjna, Czeska, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Fiński, Francuska, Grecka, Węgierska, Włoski, Japońska, koreańska, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Turecka, Ukraińska
Liczba języków OSD	21
Obsługa funkcji Plug & Play	✓
Diody LED	Operacje, Stand-by
Regulacja pochylenia	✓

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	E
Pobór mocy *	13,3 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzne

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m

Wyświetlacz	
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Długość przekątnej ekranu (cm)	54,6 cm
DDC/CI	✓
Wskaźnik zamglenia	25%
Twardość powierzchni	3H
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Kompatybilność 3D	✗
Ekran sRGB	✓

Wydajność	
Obsługa VESA Adaptive Sync	✓
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✓
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✓

Multimedia	
Wbudowane głośniki *	✓
Wbudowana kamera/aparat *	✗
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	2 W

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Dom
Kolor produktu *	Czarny
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Certyfikaty	CE Mark, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EPA, PSB, MEPS, RCM

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✗
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Port DVI	✗
HDMI *	✓
Ilość portów HDMI	1
Wyjście na słuchawki *	✓
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Wejście audio dla PC	✓
HDCP	✓

Ergonomia	
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kensington Lock *	✓

Warunki pracy	
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m

Zawartość opakowania	
Stojak dołączony	✓
Przewody	HDMI, Prąd przemienny
Podręcznik użytkownika	✓

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	493 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	220 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	376 mm
Waga (z podstawą)	2,58 kg
Szerokość (bez podstawy)	493 mm
Głębokość (bez podstawy)	45 mm
Wysokość (bez podstawy)	294 mm
Waga (bez podstawy)	2,2 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	565 mm
Głębokość opakowania	111 mm
Wysokość opakowania	440 mm
Waga wraz z opakowaniem	3,88 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko

Szanse na przetrwanie	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS

Dane recyklingowe	
Materiał poddający się recyclingowi	100%

Dane logistyczne	
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210

Pozostałe funkcje	
Zasilacz sieciowy	✓
Wbudowany wyłącznik	✓
Wbudowany subwoofer	✗
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Materiał opakowania zdatny do odzysku	100%
Certyfikaty	CE Mark; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EPA; PSB; MEPS; RCM
Tryb łatwego czytania	✓
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	✓
Klasa efektywności energetycznej (stara)	E
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h



8712581760199

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-SEP-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date