AOC G4 U27G4R monitor komputerowy 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LED Czarny, Czerwony



Marka : AOC **Rodzina produktu:** G4 **Kod produktu:** U27G4R

Nazwa produktu : U27G4R

Screen size (inch) 27, Panel resolution 3840x2160 / 1920x1080 Dual Frame Monitor, Max Refresh rate UHD@160Hz / FHD@320Hz Dual Frame Monitor, Response time MPRT UHD 0.5ms / FHD 0.3 ms, Panel type Fast IPS, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync AOC G4 U27G4R. Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Typ HD: 4K Ultra HD, Technologia wyświetlacza: LED, Czas odpowiedzi (typowy): 1 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny, Czerwony



Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	68,6 cm (27")
Rozdzielczość *	3840 x 2160 px
Typ HD *	4K Ultra HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LED
Typ ekranu *	Fast IPS
Podświetlenie LED	✔
Typ podświetlacza	W-LED
Ekran dotykowy *	✘
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	1 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Czas reakcji (MPRT)	0,3 ms
Ekran antyodblaskowy	✔
Kształt ekranu *	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1000:1
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	320 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.7 miliona kolorów
Gęstość pikseli	163 ppi
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 360 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 320 Hz
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm

Ergonomia	
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kensington Lock *	✔
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✔
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Oś obrotu	✔
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Obrotowe	✔
Obracany	-30 - 30°
Regulacja pochylenia	✔
Zakres kąta nachylenia	-3,5 - 21,5°
Funkcja Picture-in-Picture	✔
OSD	✔
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona, Chińska tradycyjna, Czeska, Holenderski, Angielski, Fiński, Francuska, Niemiecki, Włoski, Japońska, koreańska, Chorwacki, Polski, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański, Szwedzki, Turecka, Ukraińska
Liczba języków OSD	19

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	F
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	25 kWh

Wyświetlacz	
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	✔
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Pokrycie sRGB (typowe)	124,7%
Pokrycie Adobe RGB	93,4%
Gama kolorów DCI-P3	95,9%

Wydajność	
Obsługa VESA Adaptive Sync	✔
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✔
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✔

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Gaming
Kolor produktu *	Czarny, Czerwony
Konstrukcja bezramkowa	✔
Przednia osłona	Czarny
Odłączana podstawa	✔

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✔
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu B
Ilość portów upstream	1
Ilość portów USB Typu A downstream	4
HDMI *	✔
Ilość portów HDMI	2
Wersja HDMI	2.1
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.4
Wyjście na słuchawki *	✔
Wyjścia słuchawkowe	1
Wtyk słuchawek	3,5 mm
HDCP	✔
Wersja HDCP	1.4/2.2

Moc	
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin *	50 kWh
Pobór mocy *	34 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,9 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	227,6 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	516 mm
Waga (z podstawą)	6,35 kg
Szerokość (bez podstawy)	613,9 mm
Głębokość (bez podstawy)	51,3 mm
Wysokość (bez podstawy)	366,3 mm
Waga (bez podstawy)	4,41 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	825 mm
Głębokość opakowania	481 mm
Wysokość opakowania	162 mm
Waga wraz z opakowaniem	9,95 kg

Zawartość opakowania	
Przewody	Prąd przemienny, HDMI, DisplayPort
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Długość kabla HDMI	1,8 m

Zrównoważony rozwój	
Nie zawiera	Rtęci, PVC/BFR

Pozostałe funkcje	
Specyficzne technologie	Crosshair
Niski input lag	✔
Licznik FPS	✔
Pokrętło	✔
Kontrola cieni	✔
Redukcja rozmycia ruchu	✔
Miejscowe przyciemnianie	✔
Typ grubości ramki	Bezszkieletowy
Okres gwarancji	3 lat(a)
Certyfikaty zgodności	CE
Certyfikaty	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC

4038986682688

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date