AOC G4 Q27G4ZR monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LED Czarny, Czerwony



Marka : AOC **Rodzina produktu:** G4 **Kod produktu:** Q27G4ZR

Nazwa produktu : Q27G4ZR

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 240Hz (260Hz Overclocked), Response time MPRT 0.3 ms, Panel type Fast IPS, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
AOC G4 Q27G4ZR. Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 2560 x 1440 px, Typ HD: Quad HD, Technologia wyświetlacza: LED, Czas odpowiedzi (typowy): 1 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny, Czerwony



Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	68,6 cm (27")
Rozdzielczość *	2560 x 1440 px
Typ HD *	Quad HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LED
Typ ekranu *	Fast IPS
Podświetlenie LED	✔
Typ podświetlacza	W-LED
Ekran dotykowy *	✘
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	1 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Czas reakcji (MPRT)	0,3 ms
Ekran antyodblaskowy	✔
Kształt ekranu *	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1000:1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	260 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.7 miliona kolorów
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Gęstość pikseli	108,8 ppi
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 260 Hz
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,58 cm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	✔

Porty i interfejsy	
Wersja HDCP	2.3

Ergonomia	
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kensington Lock *	✔
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✔
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Oś obrotu	✔
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Obrotowe	✔
Obracany	-28 - 28°
Regulacja pochylenia	✔
Zakres kąta nachylenia	-3 - 21°
OSD	✔
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona, Chińska tradycyjna, Czeska, Holenderski, Angielski, Fiński, Francuska, Niemiecki, Włoski, Japońska, koreańska, Chorwacki, Polski, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański, Szwedzki, Turecka, Ukraińska
Liczba języków OSD	19

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	F
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	G

Publication date: 01-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Wyświetlacz	
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Pokrycie sRGB (typowe)	123,6%
Pokrycie Adobe RGB	91,4%
Gama kolorów DCI-P3	95,2%

Wydajność	
Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync	48 - 260 Hz
Obsługa VESA Adaptive Sync	✔
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✔
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✔

Multimedia	
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wbudowane głośniki *	✔
Wbudowana kamera/aparat *	✘

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Gaming
Kolor produktu *	Czarny, Czerwony
Przednia osłona	Czarny
Odłączana podstawa	✔

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✘
HDMI *	✔
Ilość portów HDMI	2
Wersja HDMI	2.0
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.4
Wyjście na słuchawki *	✔
Wyjścia słuchawkowe	1
Wtyk słuchawek	3,5 mm
HDCP	✔

Moc	
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	25 kWh
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin *	48 kWh
Pobór mocy *	30 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,3 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,9 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	207,7 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	516,1 mm
Waga (z podstawą)	5,32 kg
Szerokość (bez podstawy)	613,9 mm
Głębokość (bez podstawy)	51,3 mm
Wysokość (bez podstawy)	366,3 mm
Waga (bez podstawy)	3,45 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	822 mm
Głębokość opakowania	162 mm
Wysokość opakowania	481 mm
Waga wraz z opakowaniem	8,76 kg

Zawartość opakowania	
Przewody	Prąd przemienny, HDMI, DisplayPort
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Długość kabla HDMI	1,8 m

Zrównoważony rozwój	
Nie zawiera	Rtęci, PVC/BFR

Pozostałe funkcje	
Specyficzne technologie	Crosshair
Niski input lag	✔
Licznik FPS	✔
Pokrętło	✔
Kontrola cieni	✔
Redukcja rozmycia ruchu	✔
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Typ grubości ramki	Bezszkieletowy
Okres gwarancji	3 lat(a)
Certyfikaty zgodności	CE
Certyfikaty	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC

4038986182973

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date