Lenovo ThinkVision T24-4v monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny



Marka : Lenovo

Rodzina produktu: ThinkVision

Kod produktu: 64B6MAT1EU

Nazwa produktu : ThinkVision T24-4v

Lenovo ThinkVision T24-4v. Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 6 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny



Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	60,5 cm (23.8")
Rozdzielczość *	1920 x 1080 px
Typ HD *	Full HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	IPS
Podświetlenie LED	✔
Typ podświetlacza	W-LED
Ekran dotykowy *	✘
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	6 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Ekran antyodblaskowy	✔
Kształt ekranu *	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1500:1
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	3000000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	120 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.7 miliona kolorów
Czas odpowiedzi (szybkość)	4 ms
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Gęstość pikseli	93 ppi
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Głębia kolorów	8 bit
Paleta barw	99%

Porty i interfejsy	
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.2
Wyjście na słuchawki *	✔
Wtyk słuchawek	3,5 mm

Sieć	
Przewodowa sieć LAN	✘

Ergonomia	
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zarządzanie okablowaniem	✔
Kensington Lock *	✔
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✔
Regulowana wysokość (max)	15,5 cm
Oś obrotu	✔
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Obrotowe	✔
Obracany	-45 - 45°
Regulacja pochylenia	✔
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23,5°
Diody LED	✔

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	D
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	Niedostępny

Publication date: 01-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Wyświetlacz	
Pokrycie sRGB (typowe)	99%

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✓
Czujnik podczerwieni (IR)	✓
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	✓

Multimedia	
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	6 W
Wbudowane głośniki *	✓
Megapiksele	5 MP
Wbudowany mikrofon	✓
Wbudowana kamera/aparat *	✓

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Biuro
Kolor produktu *	Czarny
Nazwa koloru	Eclipse black
Przednia osłona	Czarny
Kolor nóżek	Czarny

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✓
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu B
Ilość portów upstream	1
Liczba portów downstream	2
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	1
Ilość portów USB typu C downstream	1
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✗
Zasilanie USB	✗
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
HDMI *	✓
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	1.4

Moc	
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	14 kWh
Pobór mocy *	14 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Maksymalne zużycie mocy	64 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,8 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	190 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	540,2 mm
Waga (z podstawą)	5,3 kg
Szerokość (bez podstawy)	539,8 mm
Głębokość (bez podstawy)	50 mm
Wysokość (bez podstawy)	362,7 mm
Waga (bez podstawy)	3,2 kg
Szerokość ramki (bok)	2 mm
Szerokość ramki (góra)	2 mm
Szerokość ramki (dół)	4,08 cm

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	730 mm
Głębokość opakowania	111 mm
Wysokość opakowania	450 mm
Waga wraz z opakowaniem	7,7 kg
Długość kabla USB	1,8 m

Zawartość opakowania	
Podstawa dołączona	✓
Przewody	HDMI, USB typu A na USB typu B
Skrócona instrukcja obsługi	✓
Długość kabla HDMI	1,8 m

Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, EPEAT Gold

Pozostałe funkcje	
Okres gwarancji	3 lat(a)
Tryby kolorów wideo	BT.709
Certyfikaty	EU Energy Label (D-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)



0198158207959



198158207959

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date