DELL Pro P 27 P2726H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny





Marka : DELL **Rodzina produktu:** Pro P **Kod produktu:** DELL-P2726H

Nazwa produktu : Pro P 27 P2726H

- 27" LCD IPS
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 120Hz, 5ms, 300cd/m²
- USB Hub

27", 1920 x 1080 Edge LED IPS, 120Hz, 16:9, 300cd/m², 5ms, 178°/178°

DELL Pro P 27 P2726H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny:

Zaprojektowany z myślą o płynnej produktywności, ten 27-calowy monitor FHD oferuje szerokie opcje łączności, wysoką częstotliwość odświeżania oraz komfort dla oczu potwierdzony certyfikatem TÜV na poziomie 4 gwiazdek.
DELL Pro P 27 P2726H. Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	68,6 cm (27")
Rozdzielczość *	1920 x 1080 px
Typ HD *	Full HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	IPS
Podświetlenie LED	✔
Typ podświetlacza	Edge LED
Ekran dotykowy *	✘
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	8 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Ekran antyodblaskowy	✔
Kształt ekranu *	Płaski
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Obsługiwane tryby wideo	1080p, 720p, 576p, 480p
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1500:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	120 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.7 miliona kolorów
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Rozmiar plamki	0,3114 x 0,3114 mm
Gęstość pikseli	82 ppi
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 135 kHz
Zasięg skanowania (długość)	48 - 120 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm

Ergonomia	
Obrotowe	✔
Obracany	-45 - 45°
Regulacja pochylenia	✔
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
OSD	✔
Obsługa funkcji Plug & Play	✔
Diody LED	✔

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	C
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	Niedostępny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	14 kWh
Pobór mocy *	13,5 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Maksymalne zużycie mocy	74 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m

Wyświetlacz	
Rozmiar obrazu (w poprzek)	68,6 cm
Twardość powierzchni	3H
Pokrycie sRGB (typowe)	99%

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✓

Multimedia	
Wbudowane głośniki *	✗
Wbudowana kamera/aparat *	✗

Konstrukcja	
Kolor produktu *	Czarny

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✓
Wersja USB hub	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rodzaj portuUSB upstream	USB Typu B
Liczba portów downstream	4
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Ilość portów USB typu C downstream	2
HDMI *	✓
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	1.4
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.4
Wyjście na słuchawki *	✗
HDCP	✓
Wersja HDCP	1.4
Typ portu ładowania	USB Type-C

Ergonomia	
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zarządzanie okablowaniem	✓
Kensington Lock *	✓
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✓
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Oś obrotu	✓
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	610,7 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	192,3 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	428,3 mm
Waga (z podstawą)	6 kg
Szerokość (bez podstawy)	610,7 mm
Głębokość (bez podstawy)	50 mm
Wysokość (bez podstawy)	354,7 mm
Waga (bez podstawy)	4,36 kg
Szerokość ramki (bok)	6,4 mm
Szerokość ramki (góra)	6,4 mm
Szerokość ramki (dół)	1,2 cm

Dane opakowania	
Waga wraz z opakowaniem	8,52 kg
Długość kabla USB	1,8 m

Zawartość opakowania	
Podstawa dołączona	✓
Przewody	DisplayPort, HDMI, USB typu A na USB typu B, Prąd przemienny
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Długość kabla HDMI	1,8 m

Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, TCO
Nie zawiera	PVC/BFR, Rtęci, Arsenowy

Ślad węglowy	
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	173
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	80,45
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	17,13
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	62,8
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	12,8
Wersja PAIA	GaBi version 2, 2026

Pozostałe funkcje	
Certyfikaty zgodności	RoHS

5397321029489

0884116692942

884116692942

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 10-JUN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date