DELL Pro P P2726HE monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LCD Szary



Marka : DELL **Rodzina produktu:** Pro P **Kod produktu:** DELL-P2726HE

Nazwa produktu : P2726HE

- 27" LCD IPS
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 120Hz, 5ms
- USB Hub, USB PD (96W)

27", 1920 x 1080 Edge LED IPS, 120Hz, 16:9, 5ms, 178°/178°, USB PD (96W)

DELL Pro P P2726HE monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LCD Szary:

Ten 27-calowy monitor FHD wyposażony w funkcje zapewniające bezproblemową produktywność oferuje szerokie możliwości łączności, zasilanie do 100 W oraz certyfikowany przez TÜV 4-gwiazdkowy komfort dla oczu.
DELL Pro P P2726HE. Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowany USB hub. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Szary

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	68,6 cm (27")
Rozdzielczość *	1920 x 1080 px
Typ HD *	Full HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	IPS
Podświetlenie LED	✔
Typ podświetlacza	Edge LED
Ekran dotykowy *	✘
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	300 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	8 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Ekran antyodblaskowy	✔
Kształt ekranu *	Płaski
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Obsługiwane tryby wideo	1080p, 720p, 576p, 480p
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1500:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	120 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.7 miliona kolorów
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Rozmiar plamki	0,3114 x 0,3114 mm
Gęstość pikseli	82 ppi
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Rozmiar obrazu (w poprzek)	68,6 cm

Ergonomia	
Kensington Lock *	✔
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✔
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Oś obrotu	✔
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Obrotowe	✔
Obracany	-45 - 45°
Regulacja pochylenia	✔
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
OSD	✔

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	D
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	Niedostępny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	15 kWh
Pobór mocy *	14,9 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Maksymalne zużycie mocy	205 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Prąd wejściowy	2.5 A
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C

Wyświetlacz	
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 135 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 120 Hz
Twardość powierzchni	3H
Pokrycie sRGB (typowe)	99%

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✓
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✓

Multimedia	
Wbudowane głośniki *	✗
Wbudowana kamera/aparat *	✗

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Konsument
Kolor produktu *	Szary

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✓
Rodzaj portuUSB upstream	USB Type-C
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Ilość portów USB typu C downstream	1
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✓
Zasilanie USB	✓
Maksymalne zasilanie USB	96 W
HDMI *	✓
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	1.4
Ilość DisplayPort	1
Ilość wyjść DisplayPort	1
Wersja wyjścia DisplayPort	1.4
Wyjście na słuchawki *	✗
HDCP	✓
Wersja HDCP	1.4

Sieć	
Przewodowa sieć LAN	✓

Ergonomia	
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zarządzanie okablowaniem	✓

Warunki pracy	
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	610,7 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	192,3 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	534,6 mm
Waga (z podstawą)	6,14 kg
Szerokość (bez podstawy)	610,7 mm
Głębokość (bez podstawy)	50 mm
Wysokość (bez podstawy)	354,7 mm
Waga (bez podstawy)	4,5 kg
Szerokość ramki (bok)	6,4 mm
Szerokość ramki (góra)	6,4 mm
Szerokość ramki (dół)	1,2 cm

Dane opakowania	
Waga wraz z opakowaniem	8,92 kg

Zawartość opakowania	
Podstawa dołączona	✓
Przewody	Zasilanie, USB Type-C na USB Type-C

Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate +
Nie zawiera	PVC/BFR, Arsenowy, Rtęci

Ślad węglowy	
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	186
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	90,95
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	17,86
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	62,87
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	14,51
Wersja PAIA	GaBi version 2, 2026

Pozostałe funkcje	
Certyfikaty zgodności	RoHS

5397321029519

0884116692966

884116692966

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 10-JUN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date