MSI PRO MAX 271QPHW E14 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Wide Quad HD LCD Biały



Marka : MSI

Kod produktu: PRO MAX 271QPHW E14

Nazwa produktu : PRO MAX 271QPHW E14

MSI PRO MAX 271QPHW E14. Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 2560 x 1440 px, Typ HD: Wide Quad HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Biały

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	68,6 cm (27")
Rozdzielczość *	2560 x 1440 px
Typ HD *	Wide Quad HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	IPS
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	4 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Czas reakcji (MPRT)	1 ms
Kształt ekranu *	Płaski
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2550 x 1440
Obsługiwane tryby wideo	1440p
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1500:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	144 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.7 miliona kolorów
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Zasięg skanowania w poziomie	72 - 216 kHz
Zasięg skanowania (długość)	48 - 144 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,58 cm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	✔
Głębia kolorów	8 bit
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Paleta barw	96%
Pokrycie sRGB (typowe)	121%

Porty i interfejsy	
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✔
Zasilanie USB	✔
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Port DVI	✗
HDMI *	✔
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	2.0b
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.2a
Wyjście audio	✔
Wyjście na słuchawki *	✔

Ergonomia	
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	75 x 75 mm
Kensington Lock *	✔
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✔
Regulowana wysokość (max)	11 cm
Oś obrotu	✔
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Obrotowe	✔
Obracany	-30 - 30°
Regulacja pochylenia	✔
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Wyświetlacz	
Pokrycie Adobe RGB	87%
Gama kolorów DCI-P3	96%

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Obsługa VESA Adaptive Sync	✓
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✓
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✓

Multimedia	
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	6 W
Wbudowane głośniki *	✓
Wbudowana kamera/aparat *	✗

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Gaming
Kolor produktu *	Biały
Konstrukcja bezramkowa	✓
Przednia osłona	Biały

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✓
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	2

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	D
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	F
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	17 kWh
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin *	26 kWh
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200,8 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	401,7 mm
Waga (z podstawą)	6,4 kg
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm
Głębokość (bez podstawy)	63,8 mm
Wysokość (bez podstawy)	362,4 mm

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	613,5 mm
Głębokość opakowania	63,8 mm
Wysokość opakowania	362,4 mm
Waga wraz z opakowaniem	10 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko

Zawartość opakowania	
Przewody	DisplayPort, HDMI, Zasilanie

4711377396325

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-JUL-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date