ASUS TUF Gaming VG27UQEL5A monitor komputerowy 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Czarny





Marka : ASUS

Rodzina produktu: TUF Gaming

Kod produktu: 90LM0CR1-B01171

Nazwa produktu :
VG27UQEL5A

ASUS TUF Gaming VG27UQEL5A. Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Typ HD: 4K Ultra HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 1 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	68,6 cm (27")
Rozdzielczość *	3840 x 2160 px
Typ HD *	4K Ultra HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	LCD
Typ ekranu *	IPS
Podświetlenie LED	✔
Ekran dotykowy *	✘
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	1 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Ekran antyodblaskowy	✔
Kształt ekranu *	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1000:1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	100000000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	80 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	16.7 miliona kolorów
Czas odpowiedzi (szybkość)	0,3 ms
Rozmiar plamki	0,155 x 0,155 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 290 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 250 Hz
Długość przekątnej ekranu (cm)	69 cm

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✔
Zasilanie USB	✔
HDMI *	✔
Ilość portów HDMI	2
Wersja HDMI	1.4
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.2
Wyjście na słuchawki *	✔
Wyjścia słuchawkowe	1
HDCP	✔
Wersja HDCP	2.2

Ergonomia	
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	✔
Kensington Lock *	✔
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✔
Regulowana wysokość (max)	12,5 cm
Oś obrotu	✔
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Obrotowe	✔
Obracany	-15 - 15°
Regulacja pochylenia	✔
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°

Publication date: 04-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Wyświetlacz	
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	✔
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Standard gamy kolorów	sRGB
Paleta barw	120%
Pokrycie sRGB (typowe)	120%

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✔
Typ NVIDIA G-SYNC	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync *	✔
Typ AMD FreeSync	FreeSync
Obsługa VESA Adaptive Sync	✔
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✔
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✔
Tryb gry	✔

Multimedia	
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wbudowane głośniki *	✔
Wbudowana kamera/aparat *	✘

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Gaming
Kolor produktu *	Czarny
Kolor nóżek	Czarny

Porty i interfejsy	
Inne połączenia	USB-C N/A;DisplayPort 1.2 N/A;DisplayPort 2.1 N/A;DisplayPort 1.4 x 1 (HBR2);HDMI(v2.0) x 2;HDMI(v1.3) N/A;HDMI(v1.4) N/A;Micro HDMI N/A;Mini HDMI N/A;DVI N/A;Dual-Link DVI N/A;VGA N/A;USB Hub : N/A;Earphone Jack : Yes;SPDIF Out (Optical Digital Audio Out) : N/A;PC Audio Input : N/A;USB-C Power Delivery : N/A;USB 3.2 (Signal) : N/A

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	F
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	25 kWh
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin *	50 kWh
Pobór mocy *	65 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	615 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	214 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	547 mm
Waga (z podstawą)	6,5 kg
Szerokość (bez podstawy)	615 mm
Głębokość (bez podstawy)	60 mm
Wysokość (bez podstawy)	369 mm
Waga (bez podstawy)	4,3 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	730 mm
Głębokość opakowania	224 mm
Wysokość opakowania	446 mm
Waga wraz z opakowaniem	8,3 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko

Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Forest Stewardship Council (FSC) Mix

Pozostałe funkcje	
Redukcja rozmycia ruchu	✔
Część widoczna ekranu	596,736 x 335,664 mm

4711636261098

0199291261099

199291261099

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 04-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date