Viewsonic IFP6541 tablica interaktywna 165,1 cm (65") 3840 x 2160 px Ekran dotykowy Czarny



Marka : Viewsonic

Kod produktu: IFP6541

Nazwa produktu : IFP6541

Viewsonic IFP6541. Długość przekątnej ekranu: 165,1 cm (65"), Obszar roboczy: 1428,48 x 803,52 mm, Jasność: 450 cd/m². Zainstalowany system operacyjny: Android, Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB, Pojemność pamięci RAM: 8 GB. Moc głośnika: 40 W, Moc RMS głośnika niskotonowego: 15 W. Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Obsługiwany typ USB: USB Typu-A, USB Typu B, USB Type-C



Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	165,1 cm (65")
Jasność	450 cd/m²
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Rozdzielczość	3840 x 2160 px
Ekran antyodblaskowy	✔
Typ HD	4K Ultra HD
Typ ekranu	TFT-LCD
Podświetlenie LED	✔
Typ podświetlenia LED	Direct-LED
Natywne proporcje obrazu	16:9
Współczynnik kontrastu (typowy)	5000:1
Czas odpowiedzi (typowy)	6,5 ms
Ekran dotykowy *	✔
Technologia dotyku	Multi-touch
Typ ekranu dotykowego	Podczerwień
Ilość symultanicznych punktów dotyku	64
Rozdzielczość dotykowa	32767 x 32767 px
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Obszar roboczy *	1428,48 x 803,52 mm
Twardość	9H
Odrzucenie dłoni	✔

System komputerowy	
Zainstalowany system operacyjny	Android
Wersja systemu operacyjnego	16
Procesor wbudowany	✔
Liczba rdzeni procesora	8
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Pojemność pamięci RAM	8 GB

Audio	
Wbudowane głośniki *	✔
Ilość wbudowanych glosników	2
Moc głośnika	40 W

Porty i interfejsy	
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Ilość DisplayPort	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Gniazdo OPS	1
Port wyjścia S/PDIF	✔
Wyjście audio	1
Port RS-232	1

Ergonomia	
Kolor produktu	Czarny
Standard VESA	✔
Interfejs do montażu panelu	600 x 400 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h

Wydajność	
Czujnik oświetlenia otoczenia	✔
Zintegrowany czytnik kart	✔
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD (TransFlash)

Moc	
Pobór mocy	69,56 W
Tryb wyłączenia	0,5 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Klasa wydajności energetycznej	D

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%

Waga i rozmiary	
Szerokość produktu *	1488,3 mm
Głębokość produktu	88,1 mm
Wysokość produktu *	907,2 mm
Waga produktu	34,4 kg

Audio	
Wbudowany subwoofer	✔
Moc RMS głośnika niskotonowego	15 W
Wbudowany mikrofon	✔
Liczba matryc mikrofonowych	8

Kamera	
Wbudowana kamera/aparat	✘

Projektor	
Wbudowany projektor *	✘

Sieć	
Przewodowa sieć LAN	✔
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s

Porty i interfejsy	
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Moduł interfejsu Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B	3
Liczba portów USB 2.0	1
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A, USB Typu B, USB Type-C
Ilość portów HDMI	4
Ilość portów USB typu C	2
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✔
Wersja HDMI	2.1

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	1620 mm
Głębokość opakowania	179 mm
Wysokość opakowania	1011 mm
Waga wraz z opakowaniem	42,4 kg
Ilość na paczkę	1 szt.

Zawartość opakowania	
Przewody	USB Type-C, Prąd przemienny
W zestawie pilot zdalnego sterowania	✔
Baterie w zestawie	✔
Skrócona instrukcja obsługi	✔
Dołączone oprogramowanie	Basic annotation software: myViewBoard for Android Pro annotation software: myViewBoard for Windows (embedded in VPC) Wireless presentation: AirSync Device Management: Manager ViewSonic Launcher: Yes

Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Silver, ENERGY STAR
Certyfikaty zgodności	EAC, BSMI, CB, Federalna Komisja Łączności (FCC), cTUVus, WEEE, REACH

Certyfikaty	
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	✔

Pozostałe funkcje	
Okres gwarancji	5 lat(a)



0766907038934



766907038934

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 26-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date