MSI Pro MAX 271UPXW12G monitor komputerowy 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 px UltraWide Full HD QD-OLED Biały



Marka : MSI

Rodzina produktu: Pro

Kod produktu: PRO MAX 271UPXW12G

Nazwa produktu : Pro MAX 271UPXW12G

MSI Pro MAX 271UPXW12G. Długość przekątnej ekranu: 67,3 cm (26.5"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Typ HD: UltraWide Full HD, Technologia wyświetlacza: QD-OLED, Czas odpowiedzi (typowy): 0,03 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Biały





Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	67,3 cm (26.5")
Rozdzielczość *	3840 x 2160 px
Typ HD *	UltraWide Full HD
Natywne proporcje obrazu *	16:9
Technologia wyświetlacza *	QD-OLED
Typ ekranu *	OLED
Ekran dotykowy *	✗
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	1000 cd/m²
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	0,03 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Kształt ekranu *	Płaski
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Obsługiwane tryby wideo	2160p
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1500000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	120 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	1.07 biliona kolorów
Rozmiar plamki	0,153 x 0,153 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 270 kHz
Zasięg skanowania (długość)	48 - 120 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,3 cm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	✔
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black
Głębia kolorów	10 bit

Porty i interfejsy	
Zasilanie USB	✔
Maksymalne zasilanie USB	98 W
Port DVI	✗
HDMI *	✔
Ilość portów HDMI	2
Wersja HDMI	2.1
Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.4a
Wyjście audio	✔
Wyjście na słuchawki *	✔

Ergonomia	
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kensington Lock *	✔
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✔
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Oś obrotu	✔
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Obrotowe	✔
Obracany	-30 - 30°
Regulacja pochylenia	✔
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	F

Wyświetlacz	
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Paleta barw	99%
Pokrycie sRGB (typowe)	138,2%
Pokrycie Adobe RGB	97,5%
Gama kolorów DCI-P3	99%

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✔
Typ NVIDIA G-SYNC	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync *	✔
Typ AMD FreeSync	FreeSync Premium Pro
Obsługa VESA Adaptive Sync	✔
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✔
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	✔

Multimedia	
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	5 W
Wbudowane głośniki *	✔
Wbudowana kamera/aparat *	✘

Konstrukcja	
Pozycjonowanie na rynku *	Gaming
Kolor produktu *	Biały
Konstrukcja bezramkowa	✔
Przednia osłona	Biały

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✘
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	✔

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	26 kWh
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin *	27 kWh
Pobór mocy w trybie czuwania *	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,1 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200,6 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	560,3 mm
Waga (z podstawą)	7 kg
Szerokość (bez podstawy)	611,1 mm
Głębokość (bez podstawy)	73 mm
Wysokość (bez podstawy)	367,9 mm

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	810 mm
Głębokość opakowania	142 mm
Wysokość opakowania	478 mm
Waga wraz z opakowaniem	10,5 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko

Zawartość opakowania	
Przewody	DisplayPort, HDMI, Zasilanie

Pozostałe funkcje	
Okres gwarancji	3 lat(a)

Szczegóły techniczne	
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz

4711377421270

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 27-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date