iiyama ProLite XCB3492WQSNP-B1 34" IPS 3800R 2H1DP1C D monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px UltraWide Quad HD LED Czarny



Marka : iiyama

Rodzina produktu: ProLite

Kod produktu: XCB3492WQSNP-B1

Nazwa produktu :
XCB3492WQSNP-B1 34" IPS 3800R 2H1DP1C D



34-calowy zakrzywiony monitor IPS UWQHD ze stacją dokującą USB-C, złączem LAN, przełącznikiem KVM i podstawą z regulacją wysokości w zakresie 15cm

iiyama ProLite XCB3492WQSNP-B1 34" IPS 3800R 2H1DP1C D monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px UltraWide Quad HD LED Czarny:

34-calowy ultraszeroki monitor iiyama XCB3492WQSNP łączy rozdzielczość 3440 × 1440 z zakrzywioną matrycą IPS o promieniu krzywizny 3800R, oferując dużą przestrzeń roboczą, spójne odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia, co zapewnia komfortową pracę z wieloma aplikacjami jednocześnie. Wbudowana stacja dokująca USB-C, przełącznik KVM i złącze LAN ułatwiają podłączanie urządzeń, a wyjście DisplayPort umożliwia wygodne tworzenie konfiguracji wielomonitorowych dzięki funkcji Daisy Chain. Podstawa z regulacją wysokości w zakresie 15 cm oraz technologie ochrony wzroku zapewniają długotrwały komfort i wydajność pracy.

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	86,4 cm (34")
Rozdzielczość *	3440 x 1440 px
Typ HD *	UltraWide Quad HD
Natywne proporcje obrazu *	21:9
Technologia wyświetlacza *	LED
Typ ekranu *	IPS
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	350 cd/m²
Czas odpowiedzi (typowy) *	3 ms
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Kształt ekranu *	Zakrzywiony
Klasyfikacja krzywizny ekranu	3800R
Współczynnik kontrastu (typowy) *	1500:1
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania *	100 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza *	1.07 biliona kolorów
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 160 kHz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	80 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,5 cm
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,7 cm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	✔
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Głębia kolorów	10 bit
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Pokrycie NTSC (typowe)	72%

Wydajność	
NVIDIA G-SYNC *	✔
AMD FreeSync *	✔

Sieć	
Przewodowa sieć LAN	✔

Ergonomia	
Standard VESA *	✔
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zarządzanie okablowaniem	✔
Kensington Lock *	✔
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Opcja regulacji wysokości *	✔
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Obrotowe	✔
Obracany	-45 - 45°
Regulacja pochylenia	✔
Zakres kąta nachylenia	5 - 23°
Języki menu ekranowego	Czeska, Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Francuska, Włoski, Japońska, Holenderski, Polski, Rosyjski, Ukraińska

Moc	
Klasa efektywności energetycznej (SDR) *	F
Klasa efektywności energetycznej (HDR) *	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin *	31 kWh
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin *	52 kWh
Pobór mocy *	31 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	31 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ zasilacza	Wewnętrzny

Wydajność	
Technologia eliminująca migotanie obrazu	✔

Multimedia	
Ilość głośników	2
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Wbudowane głośniki *	✔

Konstrukcja	
Kolor produktu *	Czarny
Przednia osłona	Czarny
Kolor nóżek	Czarny

Porty i interfejsy	
Wbudowany USB hub *	✔
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rodzaj portuUSB upstream	USB Type-C
Liczba portów downstream	4
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Zasilanie USB	✔
Maksymalne zasilanie USB	95 W
HDMI *	✔
Ilość portów HDMI	2
Wersja HDMI	2.0
Ilość DisplayPort	1
Ilość wyjść DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.4
Wyjście na słuchawki *	✔
Wbudowany przełącznik KVM	✔
HDCP	✔

Waga i rozmiary	
Szerokość urządzenia (z podstawą)	816,5 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	245,5 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	584 mm
Waga (z podstawą)	9,8 kg
Szerokość (bez podstawy)	816,5 mm
Głębokość (bez podstawy)	245,5 mm
Wysokość (bez podstawy)	434 mm

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	910 mm
Głębokość opakowania	160 mm
Wysokość opakowania	480 mm
Waga wraz z opakowaniem	14,4 kg
Długość kabla USB	1,8 m

Zawartość opakowania	
Przewody	Prąd przemienny, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Skrócona instrukcja obsługi	✔
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Długość kabla HDMI	1,5 m
Długość kabla zasilającego	1,8 m

Zrównoważony rozwój	
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP, TCO

Pozostałe funkcje	
Elementy sterujące monitora	picture adjust (brightness, contrast, Eco, HDR, ACR, Adpative Sync, X-res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, gamma, RGB range, colour temp., user preset), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub source, PiP position, PiP size, swap, audio input), OSD (H. position, V. position, time, background, display information, MAC address), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB-C speed, USB charge, KVM, DDC/CI control, MST DP-out), input select, audio settings (volume, mute audio), recall
Zawartość opakowania	quick start guide, safety guide
Daisy chain	✔
Waga produktu	9,8 kg
Szerokość produktu	816,5 mm
Głębokość produktu	245,5 mm
Panel sterowania	Navigation Button, Power, (Center: MainMenu/Execution), Front (Move Down/Submenu), Rear (Move Up/Input Select), Left (Move Left/Volume Down), Right (Move Right/Volume Up)
Certyfikaty zgodności	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

4948570127887

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 10-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date