LG 22SM3G-B Digital signage display 54,6 cm (21.5') IPS Wi-Fi 250 cd/m² Full HD Czarny Procesor wbudowany 16/7



Marka : LG

Kod produktu: 22SM3G-B

Nazwa produktu : 22SM3G-B Digital signage display 54,6 cm (21.5') IPS Wi-Fi 250 cd/m² Full HD Czarny Procesor wbudowany 16/7



LG 22SM3G-B Digital signage display 54,6 cm (21.5') IPS Wi-Fi 250 cd/m² Full HD Czarny Procesor wbudowany 16/7. Konstrukcja produktu: Płaski panel Digital Signage. Długość przekątnej ekranu: 54,6 cm (21.5"), Technologia wyświetlacza: IPS, Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Jasność: 250 cd/m², Typ HD: Full HD. Wi-Fi. Roboczogodziny (godziny / dni): 16/7. Kolor produktu: Czarny

Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu *	54,6 cm (21.5")
Technologia wyświetlacza *	IPS
Rozdzielczość *	1920 x 1080 px
Jasność *	250 cd/m²
Typ HD *	Full HD
Ekran dotykowy *	✗
Natywne proporcje obrazu	16:9
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	400000:1
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Długość przekątnej ekranu (cm)	55,88 cm

Porty i interfejsy	
Ilość portów HDMI *	2
Port DVI *	✗
Port USB *	✓
Ilość portów USB	1
Wersja USB	2.0
Przewodowa sieć LAN *	✓
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi *	✓
Wejscie Audio (L,P)	1
Złącze RS232	✓
RS-232C	✓

Audio	
Wbudowane głośniki *	✓
Ilość wbudowanych glosników	2
Moc wyjściowa (RMS)	2 W

Konstrukcja	
Konstrukcja produktu *	Płaski panel Digital Signage
Orientacja	Poziome
Kolor produktu *	Czarny
Standard VESA *	✓
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm

Wydajność	
Przeznaczenie *	Uniwersalne
Roboczogodziny (godziny / dni)	16/7

Moc	
Pobór mocy *	33 W
Pobór mocy w trybie czuwania *	30 W
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1 W
Tryb wyłączenia	0,5 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Emisja ciepła	7,89 BTU/h

System komputerowy	
System komputerowy *	✗
Procesor wbudowany *	✓
Liczba rdzeni procesora	4
Pamięć wewnętrzna	4 GB

Waga i rozmiary	
Szerokość produktu	510,3 mm
Głębokość produktu	53,8 mm
Wysokość produktu	302,1 mm
Waga produktu	3,34 kg

Dane opakowania	
Szerokość opakowania	565 mm
Głębokość opakowania	103 mm
Wysokość opakowania	357 mm
Waga wraz z opakowaniem	3,5 kg

Zawartość opakowania	
W zestawie pilot zdalnego sterowania	✓
Baterie w zestawie	✓
Przewody	Prąd przemienny
Zestaw do montażu	✓

Warunki pracy	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 85%

Certyfikaty	
Certyfikaty	CB, NRTL, EMC, FCC Class "A", CE, ErP

Dane logistyczne	
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210



8806098661039



0719192636200



719192636200



8806098661060

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-SEP-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date